

EANCOM[®] 2002, Syntax 3

Zpráva COMDIS

Obchodní námitka

*Příručka k implementaci
- zpracováno pro COOP Jednota Slovensko s.d.*



Bratislava – září 2010
Verze 1.00

© EDITEL SK s.r.o.



Tento dokument popisuje subset (podmnožinu) zprávy COMDIS dle standardu UN/EDIFACT a subsetu EANCOM. Zpráva COMDIS slouží k potvrzení převzetí / odmítnutí zprávy INVOIC (faktura) na úrovni aplikace. Současně podle potřeby předává chybová hlášení generovaná aplikací a specifikuje vyžadovanou reakci na zaslanou obchodní námitku.

Subset je určen pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d.

Revize dokumentu

Verze	Datum	Jméno	Poznámky
1.00	7.10.2010	Matoušková A.	Finální verze k distribuci

Obsah

1. ÚVOD.....	3
1.1 STATUS ZPRÁVY.....	3
1.2 POUŽITÍ ZPRÁVY	3
2. STRUKTURA ZPRÁVY	4
2.1 STRUKTURA KOMPLETNÍ ZPRÁVY DLE STANDARDU UN/EDIFACT D.01B	4
2.2 SUBSET ZPRÁVY	5
3. ROZVRŽENÍ SEGMENTŮ	6
3.1 DEFINICE POJMŮ	7
3.2 DETAILNÍ POPIS POUŽITÝCH SEGMENTŮ	8
4. OBÁLKA ZPRÁVY.....	33
5. MAPOVANÉ PROMĚNNÉ.....	36
5.1 PROMĚNNÉ PRO OBÁLKU ZPRÁVY	36
5.2 PROMĚNNÉ PRO ZPRÁVU	36
6. PŘÍKLAD ZPRÁVY.....	43

1. Úvod

1.1 Status zprávy

Tento dokument obsahuje implementační příručku (MIG – Message Implementation Guidelines) pro zprávu COMDIS (Commercial Dispute). Zpráva vychází ze standardu UN/EDIFACT vydání D.01B Syntax 3 a subsetu EANCOM 2002 Syntax 3.

MESSAGE TYPE	COMDIS
REFERENCE DIRECTORY	: D.01B
EANCOM SUBSET VERSION	: 003

1.2 Použití zprávy

Zprávou COMDIS informuje příjemce originální zprávy INVOIC odesílatele originální zprávy INVOIC o jejím převzetí / odmítnutí na úrovni aplikace. Současně podle potřeby předává odesílateli originální zprávy INVOIC případná chybová hlášení / jiné informace, generované po převzetí zprávy aplikací – informačním systémem. Chybová hlášení indikují např. nesprávnou cenu, chybnou identifikaci zboží, neodpovídající počet kusů, poškození zásilky,....

Zpráva COMDIS se generuje na jednu přijatou zprávu INVOIC, případně může být generováno k jedné přijaté zprávě INVOIC více zpráv COMDIS.

Příjemce zprávy (odběratel) může použít zprávu COMDIS k zaslání následujících základních informací:

- neakceptování faktury (zprávy INVOIC) s povinnou indikací chyb vysvětlujících důvod odmítnutí a s indikací potřebné korekce
- akceptování faktury (zprávy INVOIC). V případě potřeby je možné též indikovat chyby (nevedoucí k odmítnutí) a jejich korekce.

Nepřijetí faktury odběratelem vede k vystavení nové faktury dodavatelem. Tento postup mezi obchodními partnery by měl být zakotven smlouvou o vzájemné výměně elektronických zpráv.

Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. byly do subsetu doplněny identifikační údaje (IČO, DIČ, spisová značka) kupujícího (výstavce COMDISu).

2. Struktura zprávy

2.1 Struktura kompletní zprávy dle standardu UN/EDIFACT D.01B

Pos	Tag Name	S	R
0010	UNH Message header	M	1
0020	BGM Beginning of message	M	1
0030	RFF Reference	C	9
0040	DTM Date/time/period	C	9
0050	CUX Currencies	C	9
0060	—— Segment group 1 ———	C	99
0070	NAD Name and address	M	1
0080	CTA Contact information	C	1
0090	COM Communication contact	C	5
0100	—— Segment group 2 ———	C	9999
0110	DOC Document/message details	M	1
0120	DTM Date/time/period	C	9
0130	MOA Monetary amount	C	2
0140	—— Segment group 3 ———	C	9
0150	AJT Adjustment details	M	1
0160	FTX Free text	C	9
0170	—— Segment group 4 ———	C	9
0180	INP Parties to instruction	M	1
0190	FTX Free text	C	9
0200	—— Segment group 5 ———	C	9999
0210	DLI Document line identification	M	1
0220	MOA Monetary amount	C	2
0230	—— Segment group 6 ———	C	9
0240	AJT Adjustment details	M	1
0250	FTX Free text	C	9

0260 UNT Message trailer M 1

2.2 Subset zprávy

Pro praktické účely byl vybrán subset zprávy, který je dostačující pro přenos potřebných dat odpovídajících požadavkům praxe. Při návrhu bylo přihlédnuto k doporučení EANCOM 2002 Syntax 3 pro zprávu COMDIS (verze 003).

Pos	Tag Name	S	R
0010	UNH Message header	M	1
0020	BGM Beginning of message	M	1
0030	RFF Reference	M	5
0040	DTM Date/time/period	M	2
0060	—— Segment group 1 ———	M	5
0070	NAD Name and address	M	1
0080	CTA Contact information	C	1
0090	COM Communication contact	C	3
0100	—— Segment group 2 ———	M	1
0110	DOC Document/message details	M	1
0120	DTM Date/time/period	M	2
0140	—— Segment group 3 ———	C	9
0150	AJT Adjustment details	M	1
0160	FTX Free text	C	1
0170	—— Segment group 4 ———	C	9
0180	INP Parties to instruction	M	1
0190	FTX Free text	C	1
0200	—— Segment group 5 ———	C	9999
0210	DLI Document line identification	M	1
0230	—— Segment group 6 ———	C	9
0240	AJT Adjustment details	M	1
0250	FTX Free text	C	1
0260	UNT Message trailer	M	1

3. Rozvržení segmentů

Tento oddíl popisuje všechny segmenty použité v subsetu popisované zprávy. Popis segmentů vychází z původního popisu EDIFACT zprávy a z popisu EANCOM. Segmenty jsou uváděny v pořadí, jak se vyskytují ve zprávě. Jsou uváděny pouze segmenty použité v subsetu. Každý segment je popsán v samostatné tabulce, která se skládá ze tří částí:

- **Záhlaví tabulky** – popisuje základní informace o segmentu. Obsahuje následující údaje:
 - Skupina segmentů, jejíž je popisovaný segment součástí; její popis obsahuje:
 - ♦ označení skupiny SG nn (kde nn je pořadové číslo skupiny segmentů)
 - ♦ indikátor povinnosti výskytu skupiny segmentů v subsetu (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
 - ♦ maximální povolený počet opakování skupiny segmentů v subsetu;
 - v případě vícenásobného opakování skupiny segmentů s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) skupiny segmentů není však určen pořadím výskytu, ale příslušnými kvalifikátory obsaženými v uvozujícím segmentu
 - ♦ výčet segmentů a skupin segmentů, které daná skupina obsahuje, s vyznačením segmentů a skupin nepoužitých v subsetu
 - Segment; jeho popis obsahuje:
 - ♦ kód (návěští) segmentu (3 znaky)
 - ♦ indikátor povinnosti výskytu segmentu v subsetu (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
 - ♦ maximální povolený počet výskytů segmentů v subsetu;
 - v případě vícenásobného opakování segmentu s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) segmentů není však určen pořadím výskytu, ale příslušnými kvalifikátory obsaženými v segmentu
 - ♦ název segmentu
 - ♦ obecný popis funkce segmentu
 - ♦ pořadové číslo segmentu v rámci popisu subsetu
- **Tělo tabulky** – popisuje informace o složených a jednoduchých datových prvcích obsažených v segmentu. Jednoduché datové prvky, které nejsou součástí složených datových prvků, a složené datové prvky jsou vyznačeny **tučně**. Tělo tabulky je rozvrženo do sloupců:
 - úvodní sloupec obsahující návěští a název datového prvku dle standardu EDIFACT
 - sloupec EDIFACT obsahující:
 - ♦ status datových prvků dle standardu EDIFACT (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
 - ♦ formát jednoduchých datových prvků dle standardu EDIFACT
 - sloupec Stat. obsahující status datových prvků v subsetu:
 - ♦ (M)andatory – povinný výskyt v subsetu
 - ♦ (C)onditional – nepovinný výskyt v subsetu
 - ♦ (D)ependent – povinnost výskytu v subsetu je závislá na výskytu jiného prvku v segmentu (v případě více závislostí v jednom segmentu může být ve sloupci označeném * doplněno číslicí určující vztah dílčí závislosti)
 - ♦ mezera – nepoužito
 - sloupec Description obsahující popis použití jednoduchých datových prvků v subsetu:

- ♦ v uvozovkách „“ jsou uvedeny kvalifikátory a konstanty, případně méně obsáhlé číselníky; za rovnítkem = je uveden jejich význam; dále může být uveden jejich podrobnější popis
- ♦ **tučnou kurzívou** jsou uvedeny datové proměnné dodávané aplikací (popř. vytvářené konvertorem) s odkazem v závorkách () na jejich popis v oddíle „Mapované proměnné“; proměnné jsou uváděny buď názvem nebo návěštím (pokud je použito) a mohou být doplněny *kurzívou* psaným formátem použitým nebo doporučeným pro aplikaci (pokud se liší od formátu EDIFACT); dále může být uveden jejich význam nebo podrobnější popis
- **Spodní část tabulky** – obsahuje doplňkové informace o segmentu, zejména popis jeho konkrétního použití v subsetu a jednoduchý příklad.

3.1 Definice pojmů

- **EAN lokalizační číslo** je ekvivalent GLN – Globálního lokalizačního čísla v EAN*UCC, využívající standardní číselnou strukturu EAN/UCC-13

3.2 Detailní popis použitých segmentů

UNH - M		1 - MESSAGE HEADER		
Function	:	To head, identify and specify a message.		
Segment number	:	1		
	EDIFACT	Stat.	*	Description
0062 Message reference number	M an..14	M		Jednoznačné číslo zprávy odesílatele. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. DE62 v segmentu UNT je totožné. Generováno odesílatelem.
S009 MESSAGE IDENTIFIER	M	M		
0065 Message type	M an..6	M	*	COMDIS = Commercial dispute message Obchodní námitka
0052 Message version number	M an..3	M	*	“D” = Draft version/UN/EDIFACT Directory
0054 Message release number	M an..3	M	*	“01B” Release 2001 - B
0051 Controlling agency	M an..2	M	*	“UN” = UN/CEFACT
0057 Association assigned code	C an..6	M	*	“EAN003” = EAN Version control number
0068 Common access reference	C an..35			
S010 STATUS OF THE TRANSFER	C			
0070 Sequence of transfer	M n..2			
0073 First and last transfer	C a1			
<u>Poznámky k segmentu.</u> Segment se používá jako záhlaví, identifikace a specifikace zprávy. Příklad : UNH+1+COMDIS:D:01B:UN:EAN003'				

BGM - M		1 - Beginning of message		
Function	:	To indicate the type and function of a message and to transmit the identifying number.		
Segment number	:	2		
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME	C	M		
1001 Document name code	C an..3	M	*	67 = Commercial dispute Obchodní námitka
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			
1000 Document name	C an..35			
C106 DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION	C	M		
1004 Document identifier	C an..35	M		CIS_DOKL (1-1) Číslo zprávy COMDIS
1056 Version identifier	C an..9			
1060 Revision identifier	C an..6			
1225 Message function code	C an..3	M	*	FN_ZPR (1-2) Funkce zprávy – kód 1 = Cancellation - Zrušení 5 = Replace - Nahrazení 6 = Confirmation - Potvrzení 9 = Original - Originál
4343 Response type code	C an..3			
<u>Poznámky k segmentu.</u> Segment přenáší informaci o typu zprávy, čísle dokumentu a funkci zprávy: 1 = Zrušení Kód se používá ke zrušení dříve zaslané obchodní námitky specifikované v segmentu RFF, současně je této obchodní námitce přiřazeno nové číslo zprávy a nové datum vystavení. Je třeba zaslat povinné segmenty a alespoň dva NAD segmenty kupujícího (BY) a dodavatele (SU) 5 = Nahrazení Kód se používá ke zrušení a současně nahrazení dříve zaslané obchodní námitky specifikované v segmentu RFF daty zaslanými v této zprávě. 6 = Potvrzení Kód se používá k zaslání kopie dříve zaslané obchodní námitky za účelem potvrzení. Číslo obchodní námitky a datum vystavení jsou stejné jako v původní obchodní námitce, která se touto zprávou potvrzuje. 9 = Originál Jedná se o originální obchodní námitku. Příklad: BGM+67+20105422+5'				

RFF - C 1 / 5 - Reference				
Function : To specify a reference.				
Segment number : 3				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M	*	AGG = Dispute number – Číslo námitky COMD_NUM (1-5) Číslo předchozí obchodní námitky COMDIS
1154 Reference identifier	C an..70	M		
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			
<u>Poznámky k segmentu.</u>				
Tento segment odkazuje na dříve zaslanou obchodní námitku, kterou:				
- ruší, je-li v segmentu BGM Funkce zprávy – kód „1“ - ruší a zároveň nahrazuje, je-li v segmentu BGM Funkce zprávy – kód „5“				
Příklad:				
RFF+AGG:201053100'				

RFF - M 2 / 5 - Reference				
Function : To specify a reference.				
Segment number : 4				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M	*	"ALV" = Registered capital reference
1154 Reference identifier	C an..70	M		OR_KUP (1-15) an..70 Zápis v OR – spisová značka (prvních 70 znaků)
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			
<u>Poznámky k segmentu:</u> Segment přenáší text o zápise kupujícího (výstavce COMDISu) v obchodním rejstříku v délce max. 70 znaků. Případné pokračování textu (dalších 70 znaků) je možné umístit do následujícího segmentu RFF+ALV. V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250. Doplňeno pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. Příklad: RFF+ALV:Společnost je vedena v Obchodním registru Krajského obchodního soudu '				

RFF - C 3 / 5 - Reference				
Function : To specify a reference.				
Segment number : 5				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M	*	"ALV" = Registered capital reference
1154 Reference identifier	C an..70	M		OR_KUP (1-15) an..70 Zápis v OR – spisová značka (druhých 70 znaků)
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			
<u>Poznámky k segmentu:</u> Segment přenáší pokračující text o zápise kupujícího (výstavce COMDISu) v obchodním rejstříku v délce max. 70 znaků (druhých 70 znaků ze 140 znaků max. celkem). V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250. Doplňeno pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. Příklad: RFF+ALV:Praha odd. B, vložka 63284'				

RFF - M 4 / 5 - Reference				
Function : To specify a reference.				
Segment number : 6				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M	*	"VA" = VAT Registration number
1154 Reference identifier	C an..70	M		DIC_KUP (1-14) an..15 Daňové identifikační číslo (DIČ)
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			
<u>Poznámky k segmentu:</u> Segment slouží k přenášení DIČ (daňové identifikační číslo) kupujícího (výstavce COMDISu). Doplněno pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. Příklad: RFF+VA:CZ60194383'				

RFF - M 5 / 5 - Reference				
Function : To specify a reference.				
Segment number : 7				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M	*	"GN" = Government reference number
1154 Reference identifier	C an..70	M		ICO_KUP (1-13) an..15 Identifikační číslo (IČO)
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			
<u>Poznámky k segmentu:</u> Segment slouží k přenášení IČO (identifikační číslo) kupujícího (výstavce COMDISu). Doplněno pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. Příklad: RFF+GN:60194383'				

DTM - M 1/2 - Date/time/period				
Function : To specify date, and/or time, or period.				
Segment number : 8				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C507 DATE/TIME/PERIOD	M	M		
2005 Date or time or period function code qualifier	M an..3	M	*	137 = Document/message date/time
2380 Date or time or period value	C an..35	M		DAT_VYST (1-3) Datum vystavení obchodní námitky
2379 Date or time or period format code	C an..3	M		KVALIF_DAT_VYST (1-4) Datum vystavení - kvalifikátor formátu “102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM “204” = CCYYMMDDHHMMSS
<u>Poznámky k segmentu.</u> Segment slouží k určení data vystavení obchodní námitky. COOP Jednota Slovensko s.d. podporuje datové formáty: - “102” = CCYYMMDD - “203” = CCYYMMDDHHMM Příklad: DTM+137:201010070630:203'				

DTM - C 2/2 - Date/time/period				
Function : To specify date, and/or time, or period.				
Segment number : 9				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C507 DATE/TIME/PERIOD	M	M		
2005 Date or time or period function code qualifier	M an..3	M	*	171 = Reference date/time
2380 Date or time or period value	C an..8	M		COMD_DATE (1-6) Datum vystavení předchozí obchodní námitky (COMDIS)
2379 Date or time or period format code	C an..3	M		KVALIF_COMD_DATE (1-6) Datum vystavení předchozí obchodní námitky - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS
<u>Poznámky k segmentu.</u> Segment slouží k určení data vystavení související (předchozí) obchodní námitky. Funkce zprávy – kód v segmentu BGM je v tomto případě 5 – nahrazení nebo 1 - zrušení. COOP Jednota Slovensko s.d. podporuje datové formáty: - "102" = CCYYMMDD - "203" = CCYYMMDDHHMM Příklad: DTM+171:201010060712:203'				

SG1 - M		5 - NAD-CTA-COM	
NAD - M		1 - Name and address	
Function :		To specify the name/address and their related function, either by CO82 only and/or unstructured by C058 or structured by CO80 thru 3207.	
Segment number : 10			
	EDIFACT	Stat.	* Description
3035 Party function code qualifier	M an..3	M	<i>PARTNER_KVALIF (2-1)</i> Kvalifikátor partnera “BY” = Buyer – Kupující “IV” = Invoicee - Fakturační místo “PR” = Payer – Plátce faktury “SU” = Supplier – Dodavatel “PE” = Payee – Příjemce platby
C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C	M	
3039 Party identifier	M an..35	M	<i>GLN_CIS (2-2)</i> <i>an17</i> GLN partnera (EAN lokační číslo)
1131 Code list identification code	C an..17		
3055 Code list responsible agency code	C an..3	M	“9” = EAN (International Article Numbering association)
C058 NAME AND ADDRESS	C		
3124 Name and address description	M an..35		
3124 Name and address description	C an..35		
3124 Name and address description	C an..35		
3124 Name and address description	C an..35		
3124 Name and address description	C an..35		
C080 PARTY NAME	C	C	
3036 Party name	M an..35	M	<i>OBCH_JM_1 (2-3)</i> Obchodní jméno 1
3036 Party name	C an..35	C	<i>OBCH_JM_2 (2-4)</i> Obchodní jméno 2
3036 Party name	C an..35	C	<i>OBCH_JM_3 (2-5)</i> Obchodní jméno 3
3036 Party name	C an..35	C	<i>OBCH_JM_4 (2-6)</i> Obchodní jméno 4
3036 Party name	C an..35	C	<i>OBCH_JM_5 (2-7)</i> Obchodní jméno 5
3045 Party name format code	C an..3		
C059 STREET	C	C	
3042 Street and number or post office box identifier	M an..35	M	
3042 Street and number or post office box identifier	C an..35	C	

3042	Street and number or post office box identifier	C an..35	C		
3042	Street and number or post office box identifier	C an..35	C		
3164	City name	C an..35	C	ADR_MISTO (2-12)	
				Adresa - místo	
C819	COUNTRY SUB-ENTITY DETAILS	C	C		
3229	Country sub-entity name code	C an..9			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
3228	Country sub-entity name	C an..70	C	ZEME_TXT (2-22)	an..35
				Adresa – země slovy	
3251	Postale identification code	C an..17	C	ADR_PSC (2-13)	
				Adresa - PSČ	
3207	Country name code	C an..3	C	ADR_ZEME (2-14)	
				Adresa – kód země	
<u>Poznámky k segmentu:</u> Segment slouží k identifikaci partnera v obchodním styku. Kupující (BY) a dodavatel (SU) musí být vyplněny minimálně v rozsahu GLN, uvedení ostatních partnerů není povinné. V adrese mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250 Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. je povinné vyplnit: - u kupujícího (BY) GLN kód a plné adresní údaje (název 1-2, ulice a číslo 1 – 2, místo, PSČ). - u fakturačního místa (IV) minimálně v rozsahu GLN kód a název 1 - u dodavatele (SU) minimálně v rozsahu GLN kód a název 1 - Ostatní údaje jsou nepovinné. Příklad: NAD+BY+8594012611009::9++PLUSKO s.r.o.+Korunovační 7+Praha 7++170 00' NAD+IV+8594012611006::9++PLUSKO s.r.o.' NAD+SU+8595222685829::9++SYREČKY s.r.o.+Horní dolní 52+Kopec++257 21'					

SG1 - M		5 - NAD-CTA-COM		
CTA - C		1 - Contact information		
Function :		To identify a person or a department to whom communication should be directed.		
Segment number :		11		
	EDIFACT	Stat.	*	Description
3139 Contact function code	C an..3	M		AD = Accounting contact – Účtování AP = Accounts payable contact – Závazky AR = Accounts receivable contact – Pohledávky IC = Information contact – Informace ke zprávě
C056 DEPARTMENT OR EMPLOYEE DETAILS	C	C		
3413 Department or employee name code	C an..17	C		IDENT_KONT (2-17) Identifikace kontaktní osoby / oddělení
3412 Department or employee name	C an..35	C		KONT (2-18) Kontaktní osoba / oddělení
<u>Poznámky k segmentu.</u>				
Segment slouží k přenosu údajů o kontaktní osobě nebo oddělení.				
Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. jsou údaje nepovinné.				
Příklad : CTA+AD+Účtárna:Jan Novák'				

SG1 - M		5 - NAD-CTA-COM		
COM - C		1/3 - Communication contact		
Function :		To identify a communication number of a department or a person to whom communication should be directed.		
Segment number :		12		
		EDIFACT	Stat.	* Description
C076 COMMUNICATION CONTACT		M	M	
3148 Communication address identifier		M an..512	M	KONT_TEL (2-19) <i>an..35</i> Kontaktní osoba / oddělení – telefon
3155 Communication address code qualifier		M an..3	M	TE = Telephone
<u>Poznámky k segmentu:</u> Segment slouží k přenosu údajů o telefonu kontaktní osoby (oddělení). Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. jsou údaje nepovinné. Příklad: COM+261303417:TE'				

SG1 - M		5 - NAD-CTA-COM		
COM - C		2/3 - Communication contact		
Function	:	To identify a communication number of a department or a person to whom communication should be directed.		
Segment number	:	13		
		EDIFACT	Stat.	* Description
C076 COMMUNICATION CONTACT		M	M	
3148	Communication address identifier	M an..512	M	KONT_FAX (2-20) <i>an..35</i> Kontaktní osoba / oddělení – fax
3155	Communication address code qualifier	M an..3	M	FX = Fax
<u>Poznámky k segmentu:</u> Segment slouží k přenosu údajů o faxovém čísle kontaktní osoby nebo oddělení. Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. jsou údaje nepovinné. Příklad: COM+261303401:FX'				

SG1 - M		5 - NAD-CTA-COM		
COM - C		3/3 - Communication contact		
Function	:	To identify a communication number of a department or a person to whom communication should be directed.		
Segment number	:	14		
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C076 COMMUNICATION CONTACT	M	M		
3148 Communication address identifier	M an..512	M		KONT_E-MAIL (2-21) <i>an..70</i> Kontaktní osoba (oddělení – e-mail adresa
3155 Communication address code qualifier	M an..3	M		“EM” = Electronic mail
<u>Poznámky k segmentu:</u> Segment slouží k přenosu údajů o E-mail adrese kontaktní osoby (oddělení). Pokud je uváděno, musí být uveden i příslušný segment CTA. Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. jsou údaje nepovinné. Příklad: COM+jan.novak@plusko.cz:EM'				

SG2 - M	1-	DOC-DTM- MOA -SG3-SG4-SG5			
DOC - M	1-	Document/message details			
Function	:	To identify documents and details directly related to it.			
Segment number	:	15			
		EDIFACT	Stat.	*	Description
C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME		M	M		
1001 Document name code		C an..3	M	*	DRUH_DOKL (1-8) Typ dokumentu – kód “380” = Commercial invoice - Faktura “381” = Credit note - goods and services Dobropis – zboží a služby “383” = Debit note – goods and services Vrubopis – zboží a služby
1131 Code list identification code		C an..17			
3055 Code list responsible agency code		C an..3			
1000 Document name		C an..35			
C503 DOCUMENT/MESSAGE DETAILS		C	M		
1004 Document identifier		C an..35	M		REF_INVOIC (1-9) Číslo referenční zprávy (INVOIC)
1373 Document status code		C an..3	M		REF_ACCPT(1-10) Akceptace referenční zprávy – kód 1 = Accepted - Akceptována 3 = Conditionally accepted - Podmínečně akceptována 8 = Rejected - Odmítnuta
1366 Document source description		C an..70			
3453 Language name code		C an..3			
1056 Version identifier		C an..9			
1056 Revision identifier		C an..6			
3153 Communication medium type code		C an..3			
1220 Document copies required quantity		C n..2			
1218 Document originals required quantity		C n..2			
<u>Poznámky k segmentu.</u>					
Tento segment přenáší data o zprávě INVOIC (faktura, dobropis,...), ke které se obchodní námitka vztahuje. Kódem informuje o akceptaci referenční zprávy aplikací. Detailní data k jednotlivým řádkům zprávy se přenáší v segmentu DLI.					
Příklad:					
DOC+380+458011:8'					

SG2 - M		1 - DOC-DTM- MOA -SG3-SG4-SG5		
DTM - M		1 - Date/time/period		
Function :		To specify date, and/or time, or period.		
Segment number :		16		
		EDIFACT	Stat.	* Description
C507	DATE/TIME/PERIOD	M	M	
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M	* 137 = Document/message date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M	REF_DAT_VYST (1-11)
2379	Date or time or period format code	C an..3	M	Datum vystavení referenční zprávy KVALIF_REF_DAT_VYST (1-12) Datum vystavení referenční zprávy - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS
<u>Poznámky k segmentu.</u> Tento segment přenáší datum referenční zprávy INVOIC, ke které se vztahuje obchodní námitka. COOP Jednota Slovensko s.d. podporuje datové formáty: - "102" = CCYYMMDD - "203" = CCYYMMDDHHMM Příklad: DTM+137:201010051520:203'				

SG2 - M		1 - DOC-DTM- MOA -SG3-SG4-SG5		
SG3 - C		9 - AJT-FTX		
AJT - M		1 - Adjustment details		
Function :		To identify the reason for an adjustment.		
Segment number :		17		
	EDIFACT	Stat.	*	Description
4465 Adjustment reason description code	M an..3	M		<i>ERR_DESCR (3-1)</i> Popis chyby na úrovni zprávy – kód 3 = Damaged goods - Poničené zboží 5 = Price query - Dotaz na cenu 14 = Wrong delivery - Chybná dodávka (neodpovídá objedn.) 26 = Taxes - Daně 32 = Goods not delivered - Zboží nedodáno 56 = Incorrect discount - Nesprávná sleva 13E = Incorrect product identification (EAN) - Chybný EAN kód zboží ZZZ = Mutually defined - Vzájemně definováno (pro ostatní chyby)
1082 Line item number	C n..6			
<u>Poznámky k segmentu.</u> Tento segment přenáší formou kódu celkový důvod odeslání obchodní námítky k posuzované zprávě INVOIC. Příklad: AJT+ZZZ'				

SG2 - M		1 - DOC-DTM-MOA-SG3-SG4-SG5	
SG3 - C		9 - AJT-FTX	
FTX - C		1 - Free text	
Function :		To provide free form or coded text information.	
Segment number :		18	
	EDIFACT	Stat.	* Description
4451 Text subject code qualifier	M an..3	M	ACE = Dispute - Námitka
4453 Free text function coded	C an..3		
C107 TEXT REFERENCE	C	C	
4441 Free text value code	M an..17	M	ERR_ADD (3-2)
			Přídavný popis chyby – kód
1131 Code list identification code	C an..17		
3055 Code list responsible agency code	C an..3	C	ERR_ASS_BY (3-3)
			Kód chyby přiřadil: 91 = Supplier - Dodavatel 92 = Buyer - Kupující (odběratel)
C108 TEXT LITERAL	C	C	
4440 Free text value	M an..512	M	ERR_TXT1 (3-4) <i>an..140</i>
			Podrobný popis chyby – volný text
4440 Free text value	C an..512	C	ERR_TXT2 (3-5) <i>an..140</i>
			Podrobný popis chyby – volný text
4440 Free text value	C an..512	C	ERR_TXT3 (3-6) <i>an..140</i>
			Podrobný popis chyby – volný text
4440 Free text value	C an..512	C	ERR_TX 4 (3-7) <i>an..140</i>
			Podrobný popis chyby – volný text
4440 Free text value	C an..512	C	ERR_TXT5 (3-8) <i>an..140</i>
			Podrobný popis chyby – volný text
3453 Language name code	C an..3		
4447 Free text format code	C an..3		
<u>Poznámky k segmentu.</u>			
Tento segment popisuje blíže kódem a/nebo formou volného textu chybu (důvod obchodní námitky). Kódu se používá v případě, že došlo k jejich vzájemnému definování mezi partnery v obchodním styku. Volný text se použije, nejsou-li kódy vzájemně definovány, nebo jako přídavný výklad kódu.			
Příklad:			
FTX+ACE+++003::92+Chybné ceny, viz katalog AX12C, strana 5'			

SG2 - M		1 - DOC-DTM- MOA SG3-SG4-SG5		
SG4 - C		9 - INP-FTX		
INP - M		1 - Parties to instruction		
Function :		To specify parties to an instruction, the instruction, or both.		
Segment number :		19		
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C849 PARTIES TO INSTRUCTION	C	M		
3301 Enacting party identifier Identification	M an..35	M		5 = Seller - Prodávající
3285 Instruction receiving party identifier	C an..35			
C522 INSTRUCTION	C	M		
4403 Instruction type code qualifier	M an..3	M		1 = Action required
4401 Instruction description code	C an..3	M	*	POZ_AKCE (4-1) Požadovaná akce – kód AA = Send credit note - Pošlete dobropis AAE = Send debit note - Pošlete vrubopis AD = Advise - Upozornění AG = Send replacement - Pošlete nahrazující dokument
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			
4400 Instruction description	C an..35			
C850 STATUS OF INSTRUCTION	C			
4405 Status description code	M an..3			
3036 Party name	C an..35			
1229 Action request/notification description code	C an..3			

Poznámky k segmentu.

Tento segment instruuje odesílatele originální zprávy INVOIC o reakci, kterou příjemce zprávy od něho očekává po odeslání obchodní námítky.

Příklad:
INP+5+1:AG'

SG2 - M		1 - DOC-DTM- MOA -SG3-SG4-SG5	
SG4 - C		9 - INP-FTX	
FTX - C		1 - Free text	
Function :		To provide free form or coded text information.	
Segment number :		20	
	EDIFACT	Stat.	* Description
4451 Text subject code qualifier	M an..3	M	AAG = Party instructions – Instrukce partnerovi
4453 Free text function coded	C an..3		
C107 TEXT REFERENCE	C	C	
4441 Free text value code	M an..17	M	ACT_ADD (4-2) Přidavná akce – kód
1131 Code list identification code	C an..17		
3055 Code list responsible agency code	C an..3	C	RSP_ASS_BY (4-3) Kód akce přiřadil: 91 = Supplier – Určeno dodavatelem 92 = Buyer – Určeno Kupujícím
C108 TEXT LITERAL	C	M	
4440 Free text value	M an..512	M	RSP_TXT1 (4-4) <i>an..140</i> Požadovaná akce – volný text
4440 Free text value	C an..512	C	RSP_TXT2 (4-5) <i>an..140</i> Požadovaná akce – volný text
4440 Free text value	C an..512	C	RSP_TXT3 (4-6) <i>an..140</i> Požadovaná akce – volný text
4440 Free text value	C an..512	C	RSP_TXT4 (4-7) <i>an..140</i> Požadovaná akce – volný text
4440 Free text value	C an..512	C	RSP_TXT5 (4-8) <i>an..140</i> Požadovaná akce – volný text
3453 Language name code	C an..3		
4447 Free text format code	C an..3		
<u>Poznámky k segmentu.</u>			
Tento segment popisuje blíže kódem a/nebo formou volného textu reakci, která se požaduje od příjemce obchodní námitky. Kódu se používá v případě, že došlo k jejich vzájemnému definování mezi partnery v obchodním styku. Volný text se použije, nejsou-li kódy vzájemně definovány, nebo jako přidavný výklad kódu.			
Příklad:			
FTX+AAG++20::92+Pošlete novou fakturu'			

SG2 - M 1 - DOC-DTM- MOA -SG3-SG4-SG5				
SG5 - C 9999 - DLI- MOA SG6				
DLI - M 1 - Document line identification				
Function : To specify the processing mode of a specific line within a referenced document.				
Segment number : 21				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
1073 Document line action code	M an..3	M	*	1 = Included in document/transaction
1082 Line item identifier	M n..6	M		ITEM_NR (5-1)
Číslo chybového řádku				
<u>Poznámky k segmentu.</u> Tímto segmentem se specifikuje číslo řádku, ke kterému se vztahuje popisovaná chyba / sdělení. Příklad: DLI+1+7'				

SG2 - M 1 - DOC-DTM- MOA -SG3-SG4-SG5				
SG5 - C 9999 - DLI- MOA -SG6				
SG6 - C 9 - AJT-FTX				
AJT - M 1 - Adjustment details				
Function : To identify the reason for an adjustment.				
Segment number : 22				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
4465 Adjustment reason description code	M an..3	M		<i>L_ERR_DESCR (6-1)</i> Popis řádkové chyby -kód 3 = Damaged goods – Poničené zboží 5 = Price query – Dotaz na cenu 14 = Wrong delivery – Chybná dodávka (neodpovídá objedn.) 26 = Taxes – Daně 32 = Goods not delivered – Zboží nedodáno 56 = Incorrect discount – Chybná sleva 13E = Incorrect product identification (EAN) Chybný EAN kód zboží ZZZ = Mutually defined – Vzájemně definováno (pro ostatní chyby)
1082 Line item identifier	C n..6			
<u>Poznámky k segmentu.</u> Tento segment specifikuje obchodní námitku k řádku (viz segment DLI) posuzované zprávy (dokumentu) formou kódu. Příklad: AJT+13E'				

SG2 - M		1 - DOC-DTM- MOA -SG3-SG4-SG5	
SG5 - C		9999 - DLI- MOA -SG6	
SG6 - C		9 - AJT-FTX	
FTX - C		1 - Free text	
Function :		To provide free form or coded text information.	
Segment number :		23	
	EDIFACT	Stat.	* Description
4451 Text subject code qualifier	M an..3	M	ACE = Dispute - Námitka
4453 Free text function code	C an..3		
C107 TEXT REFERENCE	C	M	
4441 Free text value code	M an..3	M	L_ERR_DESCR (6-2)
			Popis řádkové chyby – kód
1131 Code list identification code	C an..17		
3055 Code list responsible agency code	C an..3	C	L_ERR_ASS_BY (6-3)
			Kód chyby přiřadil – kód 91 = Určeno dodavatelem 92 = Určeno kupujícím
C108 TEXT LITERAL	C	C	
4440 Free text value	M an..512	M	L_ERR_TXT1 (6-4) <i>an..140</i>
			Popis řádkové chyby – volný text 1/5
4440 Free text value	C an..512	C	L_ERR_TXT1 (6-5) <i>an..140</i>
			Popis řádkové chyby – volný text 2/5
4440 Free text value	C an..512	C	L_ERR_TXT1 (6-6) <i>an..140</i>
			Popis řádkové chyby – volný text 3/5
4440 Free text value	C an..512	C	L_ERR_TXT1 (6-7) <i>an..140</i>
			Popis řádkové chyby – volný text 4/5
4440 Free text value	C an..512	C	L_ERR_TXT1 (6-8) <i>an..140</i>
			Popis řádkové chyby – volný text 5/5
3453 Language name code	C an..3		
4447 Free text format code	C an..3		
<u>Poznámky k segmentu.</u> Tento segment popisuje kódem a/nebo formou volného textu řádkovou chybu. Kódu se používá v případě, že došlo k jejich vzájemnému definování mezi partnery v obchodním styku. Volný text se použije, nejsou-li kódy vzájemně definovány, nebo jako přídavný výklad kódu. Příklad: FTX+ACE+++Chybný EAN:Prosíme o okamžitou nápravu, již třetí týden s chybou '			

UNT - M		1 - MESSAGE TRAILER		
Function	:	To end and check the completeness of a message.		
Segment number	:	24		
		EDIFACT	Stat.	* Description
0074	Number of segments in a message	M n..6	M	<i>Celkový počet segmentů ve zprávě</i> Generováno odesílatelem
0062	Message reference number	M an..14	M	<i>Jednoznačné číslo zprávy odesílatele.</i> Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. DE 0062 v segmentu UNH je totožné. Generováno odesílatelem
<u>Poznámky k segmentu:</u> Segment slouží k ukončení a kontrole úplnosti zprávy Příklad: UNT+22+1'				

4. Obálka zprávy

Tento oddíl definuje podmínky výměny UN/EDIFACT.

- Zpráva je součástí standardní výměny UN/EDIFACT.
- Je možné posílat více zpráv v rámci jedné výměny.
- Výměna nebude členěna na funkční skupiny (segmenty UNG, UNE).
- Soubor znaků úrovně D – ISO Latin 2;
identifikátor syntaxe v segmentu UNB je „UNOD“ (při vzájemné dohodě komunikujících stran je možno použít znakovou sadu WIN EE 1250, která však plně neodpovídá sadě ISO Latin 2)
- Segment UNA nemusí být používán – nebude zasílán pokud jej nebude konvertor přijímající strany vyžadovat;
budou používány standardní oddělovací a služební znaky souboru znaků úrovně A.

Následující tabulky obsahují definici služebních segmentů výměny UNA, UNB a UNZ:

UNA - C 1 SERVICE STRING ADVICE				
Function : To define the characters selected for use as delimiters and indicators in the rest of the interchange that follows.				
Segment number :				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
UNA1 Component data element separator	M an1	M		“:” = Separátor dílčích datových prvků
UNA2 Data element separator	M an1	M		“+” = Separátor datových (jednoduchých nebo složených) prvků
UNA3 Decimal notation	M an1	M		“.” = Desetinné znaménko
UNA4 Release character	M an1	M		“?” = Zprošťující znak Otazník, který předchází před znakem ', +, : či ?, vrátí jeho původní význam
UNA5 Reserved for future use	M an1	M		Mezera
UNA6 Segment terminator	M an1	M		“”” = Koncový znak segmentu
Poznámky k segmentu:				
Segment obsahuje posloupnost funkčních znaků.				
Příklad:				
UNA:+.? '				

UNB	-	M	1	INTERCHANGE HEADER					
Function	:	To start, identify and specify an interchange.							
Segment number	:								
				EDIFACT	Stat.	*	Description		
S001	SYNTAX IDENTIFIER			M	M				
0001	Syntax identifier			M a4	M	*	„UNOD“ = Odpovědný orgán „UNO“ (a3) doplněný úrovní znakové sady „D“ (a1)		
0002	Syntax version number			M n1	M	*	„3“ = Verze syntaxe		
S002	INTERCHANGE SENDER			M	M				
0004	Sender identification			M an..35	M		SEND_ID – Vlastní identifikace odesílatele EAN location number (n13)		
0007	Partner Identification code qualifier			C an..4	M	*	„14“ = EAN International		
0008	Address for reverse routing			C an..14					
S003	INTERCHANGE RECIPIENT			M	M				
0010	Recipient identification			M an..35	M		PARTNER EDI – Identifikace příjemce EAN location number (n13)		
0007	Partner Identification code qualifier			C an..4	M	*	„14“ = EAN International		
0014	Routing address			C an..14					
S004	DATE / TIME OF PREPARATION			M	M				
0017	Date			M n6	M		INT_DATE – Datum vytvoření výměny Formát YYMMDD		
0019	Time			M n4	M		INT_TIME – Čas vytvoření výměny Formát HHMM		
0020	Interchange control reference			M an..14	M		INT_RNO – Referenční číslo výměny Přiřazeno odesílatelem (musí být jednoznačné).		
S005	RECIPIENT'S REFERENCE PASSWORD			C					
0022	Recipient's reference/password			M an..14					
0025	Recipient's reference/password qualifier			C an2					
0026	Application reference			M an..14			„COMDIS“		
0029	Processing priority code			C a1					
0031	Acknowledgement request			C n1					
0032	Communications agreement identification			C an..35	M		„EANCOM“		
0035	Test indicator			C n1	C		„1“ = testovací zpráva ¹ jinak nepoužito		

¹ Prozatím se nepoužívá

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k vytvoření obálky výměny a k identifikaci stran, mezi nimiž výměna probíhá (tj. strany, která výměnu odesílá a strany, jíž je výměna určena). Princip segmentu UNB je shodný s fyzickou obálkou, do které jsou vloženy jeden či více dopisů nebo dokumentů a která obsahuje adresu příjemce i odesílatele.

DE 0001: Používá se znaková sada ISO Latin2, tzn. označení „D“ (UNOD).

DE S004: Datum a čas ve složeném datovém prvku určuje, kdy odesílatel připravil výměnu. Toto datum a čas nemusí být nutně stejné s datem a časem obsaženými ve zprávě.

DE S004:0017: Datum umožňuje uvedení pouze posledního dvojčíslí letopočtu. U příchozích zpráv je nezbytné, aby si přijímající aplikace správně určila století, tzn. správně doplnila první dvojčíslí letopočtu.

Příklad:

UNB+UNOD:3+8590421000007:14+8594014930009:14+100110:2149+20++COMDIS+++EANCOM'

UNZ - M 1 INTERCHANGE TRAILER					
Function : To end and check the completeness of an interchange.					
Segment number :					
	EDIFACT	Stat.	*	Description	
0036 Interchange control count	M n..6	M		INT_MSGNO Počet zpráv v rámci výměny	
0020 Interchange control reference	M an..14	M		Identical to DE 0020 in UNB segment.	
Poznámky k segmentu:					
Segment slouží k ošetření závěru výměny.					
Příklad:					
UNZ+1+20'					

5. Mapované proměnné

Tento oddíl popisuje všechny proměnné použité při mapování. Slouží jako pomůcka pro případnou přípravu a navrhování formátu in-house souboru.

5.1 Proměnné pro obálku zprávy

Všechny proměnné jsou povinné – status M.

Jméno	Typ	Max. délka	Formát	Popis	Poznámka	Mapování
<i>SEND_ID</i>	Num	13		Vlastní identifikace odesílatele	EAN kód (lokalizační) odesílatele U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB S002:0004
<i>PARTNER_IDI</i>	Num	13		Identifikace příjemce	EAN kód (lokalizační) příjemce – viz <i>PARTNER_ID</i> (I-1) v záznamu „SYS“ in-house souboru)	UNB S003:0010
<i>INT_DATE</i>	Date	6	YYMMDD	Datum vytvoření výměny	U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB S004:0017
<i>INT_TIME</i>	Date	4	HHMM	Čas vytvoření výměny	U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB S004:0018
<i>INT_RNO</i>	Num	14		Referenční číslo výměny	Vždy jednoznačné U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB 0020 UNZ 0020
<i>INT_MSGNO</i>	Num	6		Počet zpráv v rámci výměny	U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNZ 0036

5.2 Proměnné pro zprávu

Přenášená data jsou rozdělena do 6 ti skupin.

V první skupině jsou data, která se ve zprávě vyskytují pouze jednou a vytváří záhlaví zprávy.

Druhá skupina popisuje partnery, max. 5.

Ve třetí skupině jsou data, která případně specifikují chybová hlášení vyjádřená kódem nebo volným popisem po 140 ti znacích. Chybová hlášení se mohou opakovat max. 9x. Tato chybová hlášení se vztahují k posuzované zprávě jako celku.

Ve čtvrté skupině jsou data, která případně specifikují požadovanou reakci od příjemce obchodní námítky. Vyžadovaná reakce je vyjádřena kódem nebo volným popisem po 140 ti znacích a může se opakovat max. 9x. Požadované akce se vztahují k posuzované zprávě jako celku.

Šestou skupinu tvoří data, která případně popisují obdobným způsobem chyby v jednotlivých řádcích posuzované zprávy. Počet možných řádků je 9999. Číslo řádku je specifikováno ve skupině páté. Chybová hlášení k danému řádku mohou mít max. 9 opakování.

Pro přenos znaků s diakritikou by měla být použita znaková sada ISO Latin 2, avšak při vzájemné dohodě komunikujících stran je možno použít znakovou sadu WIN EE 1250, která však plně neodpovídá sadě ISO Latin 2.

U číselných proměnných je uváděna skutečná délka proměnné tak, jak se předpokládá v definici in-house souboru. V uvedené délce je počítáno s případnými znaménky a desetinnou tečkou.

Vysvětlivka ke sloupci povinné (Pov.):

M (Mandatory) – povinné

C (Conditional) – volitelné

N/A (Not applicable) – nepoužito

Č.	Označení údaje	Význam údaje	Typ	Délka	D. M.	Zar. ov.	P. o. v.	Poznámka nebo hodnota položky	Mapování
Záhlaví zprávy – opakování 1 krát									
1-1	CIS_DOKL	Číslo zprávy COMDIS	Char	15		L	M	Generováno aplikací	BGM C106/1004
1-2	FN_ZPR	Funkce zprávy – kód	Char	3		L	M	1 – zrušení 5 – nahrazení 6 – potvrzení 9 – originál	BGM 1225
1-3	DAT_VYST	Datum vystavení	Date	14		L	M	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	DTM/1 C507:2380
1-4	KVALIF_DAT_VYST	Datum vystavení - kvalifikátor formátu	Char	3		L	M	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	DTM/1 C507:2379
1-5	COMD_NUM	Číslo předchozího COMDIS	Char	15		L	C	Jen je-li Funkce zprávy – kód = 1 nebo 5	RFF/1 C506:1154
1-6	COMD_DATE	Datum vystavení předchozího COMDIS	Date	14		L	C	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM Jen je-li kód funkce zprávy = 1 nebo 5	DTM/2 C507:2380
1-7	KVALIF_COMD_DATE	Datum vystavení předchozího COMDIS - kvalifikátor formátu	Char	3		L	M	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	DTM/2 C507:2379
1-8	DRUH_DOKL	Typ dokumentu - kód	Char	3		L	M	“380” = Faktura “381” = Dobropis “383” = Vrubopis	SG2-DOC C002:1001
1-9	REF_INVOIC	Číslo referenční zprávy (INVOIC)	Char	15		L	M		SG2-DOC C503:1004
1-10	REF_ACCPT	Akceptace referenční zprávy – kód	Char	3		L	M	1 – akceptována 3 – podmíněně akceptována 8 – odmítnuta	SG2-DOC C503:1373
1-11	REF_DAT_VYST	Datum vystavení referenční zprávy	Date	14		L	M	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG2-DTM C507:2380
1-12	KVALIF_REF_DAT_VYST	Datum vystavení referenční zprávy - kvalifikátor formátu	Char	3		L	M	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	SG2-DTM C507:2379
1-13	ICO_KUP	Kupující – odběratele – ICO	Char	15		L	M		RFF/5 C506:1154
1-14	DIC_KUP	Kupující – odběratele – DIC	Char	15		L	M		RFF/4 C506:1154
1-15	OR_KUP	Kupující – odběratele – Zápis v OR	Char	140		L	M		RFF/2,3 C506:1154
Partneři v obchodním styku – opakování max. 5 krát									
2-1	PARTNER_KVALIF	Kvalifikátor partnera	Char	3		L	M	“BY” = Kupující “IV” = Fakturační místo “PR” = Plátce “SU” = Dodavatel “PE” = Příjemce pl. BY, IV a SU povinně	SG1/x-NAD 3035

2-2	GLN_CIS	GLN partnera	Char	17		L	M	EAN lokační číslo Pro „BY“, „IV“ a „SU“ je povinné!	SG1/x-NAD C082:3039
2-3	OBCH_JM_1	Obchodní jméno - 1	Char	35		L	M	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD C080:3036/1
2-4	OBCH_JM_2	Obchodní jméno - 2	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD C080:3036/2
2-5	OBCH_JM_3	Obchodní jméno - 3	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD C080:3036/3
2-6	OBCH_JM_4	Obchodní jméno - 4	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD C080:3036/4
2-7	OBCH_JM_5	Obchodní jméno - 5	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD C080:3036/5
2-8	ADR_UL_1	Adresa - ulice a číslo - 1	Char	35		L	M	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD C059:3042/1
2-9	ADR_UL_2	Adresa - ulice a číslo - 2	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD C059:3042/2
2-10	ADR_UL_3	Adresa - ulice a číslo - 3	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD C059:3042/3
2-11	ADR_UL_4	Adresa - ulice a číslo - 4	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD C059:3042/4
2-12	ADR_MISTO	Adresa - místo	Char	35		L	M	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD 3164
2-13	ADR_PSC	Adresa - PSČ	Char	17		L	M		SG1/x-NAD 3251
2-14	ADR_ZEME	Adresa – kód země	Char	3		L	C		SG1/x-NAD 3207
2-17	IDENT_KONT	Identifikace kontaktní osoby / oddělení	Char	17		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG2/x- SG5 CTA C056:3413
2-18	KONT	Kontaktní osoba / oddělení	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x- SG5 CTA C056:3412:
2-19	KONT_TEL	Kontaktní osoba / oddělení – telefon	Char	35		L	C		SG1/x- SG5 COM/1 C076:3148
2-20	KONT_FAX	Kontaktní osoba / oddělení – fax	Char	35		L	C		SG1/x- SG5 COM/2 C076:3148
2-21	KONT_E-MAIL	Kontaktní osoba / oddělení – e-mail	Char	70		L	C		SG1/x- SG5 COM/3 C076:3148
2-22	ZEME_TXT	Adresa - země slovy	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG1/x-NAD C819/3228
Chybová hlášení – opakování 0 až max. 9 krát									

3-1	ERR_DESCR	Popis chyby celé zprávy – kód	Char	3		L	M	3 – Poničené zboží 5 – Dotaz na cenu 14 – Chybná dodávka (neodpovídá objednávce) 26 – Daně 32 – Zboží nedodáno 56 – Chybná sleva 13E – Chybný EAN kód zboží ZZZ – vzájemně definováno (pro ostatní chyby)	SG3-AJT 4465
3-2	ERR_ADD	Přídavný popis chyby – kód	Char	3		L	C	Dle vzájemně definov. číselníku	SG3-FTX C107:4441
3-3	ERR_ASS_BY	Kód chyby přiřadil	Char	3		L	C	91 – dodavatel 92 – kupující	SG3-FTX C107:3055
3-4	ERR_TXT1	Podrobný popis chyby – volný text 1/5	Char	140		L	M	Volný text vyplňovat od 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG3-FTX C108:4440/1
3-5	ERR_TXT2	Podrobný popis chyby – volný text 2/5	Char	140		L	C	Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG3-FTX C108:4440/2
3-6	ERR_TXT3	Podrobný popis chyby – volný text 3/5	Char	140		L	C	Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG3-FTX C108:4440/3
3-7	ERR_TXT4	Podrobný popis chyby – volný text 4/5	Char	140		L	C	Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG3-FTX C108:4440/4
3-8	ERR_TXT5	Podrobný popis chyby – volný text 5/5	Char	140		L	C	Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG3-FTX C108:4440/5
Požadované akce – opakování 0 až max. 9 krát									
4-1	POZ_AKCE	Požadovaná akce – kód	Char	3		L	M	AA – pošlete dobropis AAE – pošlete vrubopis AD – upozornění AG – pošlete nahrazující dokument	SG4-INP C522:4401
4-2	ACT_ADD	Přídavná akce – kód	Char	3		L	C	Dle vzájemně definovaného číselníku	SG4-FTX C107:4441
4-3	RSP_ASS_BY	Kód akce přiřadil	Char	3		L		91 – určené dodavatelem 92 – určené kupujícím	SG4-FTX C107:3055

4-4	RSP_TXT1	Požadovaná akce – volný text 1/5	Char	140		L	M	Volný text vyplňovat od 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4-FTX C108:4440/1
4-5	RSP_TXT2	Požadovaná akce – volný text 2/5	Char	140		L	C	Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4-FTX C108:4440/2
4-6	RSP_TXT3	Požadovaná akce – volný text 3/5	Char	140		L	C	Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4-FTX C108:4440/3
4-7	RSP_TXT4	Požadovaná akce – volný text 4/5	Char	140		L	C	Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4-FTX C108:4440/4
4-8	RSP_TXT5	Požadovaná akce – volný text 5/5	Char	140		L	C	Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4-FTX C108:4440/5
Chybový řádek – opakování 0 až max. 9999 krát									
5-1	ITEM_NR	Číslo chybového řádku	Char	6		L	M		SG5-DLI 1082
Popis řádkové chyby – opakování 0 až max. 9 krát									
6-1	L_ERR_DESCR	Popis řádkové chyby – kód	Char	3		L	M	3 – poničené zboží 5 – dotaz na cenu 14 – chybná dodávka (neodpovídá objedn.) 26 – daně 32 – zboží nedodáno 56 – chybná sleva 13E – Chybný EAN kód zboží ZZZ – vzájemně definováno (pro ostatní chyby)	SG6-AJT 4465
6-2	L_ERR_ADD	Přídavný popis chyby – kód	Char	3		L	C	Dle vzájemně definov. číselníku	SG6-FTX C107:4441
6-3	L_ERR_ASS_BY	Kód chyby přiřadil – kód	Char	3		L	C	91 – dodavatel 92 - kupující	SG6-FTX C107:4441
6-4	L_ERR_TXT1	Popis řádkové chyby – volný text 1/5	Char	140		L	M	Volný text začít vyplňovat od 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG6-FTX C108:4440/1
6-5	L_ERR_TXT4	Popis řádkové chyby – volný text 2/5	Char	140		L	C	Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG6-FTX C108:4440/2
6-6	L_ERR_TXT3	Popis řádkové chyby –	Char	140		L	C	Musí být již vyplněn	SG6-FTX

		volný text 3/5					údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	C108:4440/3
6-7	L_ERR_TXT4	Popis řádkové chyby – volný text 4/5	Char	140		L	C Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG6-FTX C108:4440/4
6-8	L_ERR_TXT5	Popis řádkové chyby – volný text 5/5	Char	140		L	C Musí být již vyplněn údaj min. v 1. Řádku Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG6-FTX C108:4440/5

6. Příklad zprávy

Zpráva COMDIS číslo 20105422 vystavená 7.10.2010 v 6:30 je odeslána kupujícím PLUSKO s.r.o. s GLN 8594012611009 dodavateli SYREČKY s.r.o. s GLN 8595222685829 jako obchodní námitka k jeho faktuře číslo 458011 vystavené dne 5.10.2010 v 15:20. Zpráva COMDIS ruší a nahrazuje předchozí zprávu COMDIS číslo 201053100 ze dne 6.10.2010 odeslanou v 7:12, pravděpodobně dříve oznamující podmíněčné přijetí faktury bez dalšího posouzení faktury aplikací po obchodní stránce. Po kontrole faktury aplikací z hlediska obchodního byly zjištěny chybné fakturované ceny dle uvedeného katalogu a faktura byla z důvodu chybných cen odmítnuta. Navíc je avízovaný chybný EAN kód zboží v řádku 7, kde jde o opakovanou chybu v průběhu posledních třech týdnů.

UNB+UNOD:3+8594012611009:14+8595222685829:14+060110:2149+20++COMDIS+++ EANCOM'
UNH+1+COMDIS:D:01B:UN:EAN003'
BGM+67+20105422+5'
RFF+AGG:201053100'
RFF+ALV:Společnost je vedena v Obchodním registru Krajského obchodního soudu '
RFF+ALV:Praha odd. B, vložka 63284'
RFF+VA:CZ60194383'
RFF+GN:60194383'
DTM+137:201010070630:203'
DTM+171:201010060712:203'
NAD+BY+8594012611009::9++PLUSKO s.r.o.+Korunovační 7+Praha 7++17000'
NAD+IV+8594012611006::9++PLUSKO s.r.o.'
NAD+SU+8595222685829::9++SYREČKY s.r.o.+Horní dolní 52+Kopec++25721'
DOC+380+458011:8'
DTM+137:201010051520:203'
AJT+ZZZ'
FTX+ACE+++003::92+Chybné ceny, viz katalog AX12C, strana 5'
INP+5+1:AG'
FTX+AAG++20::92+Pošlete novou fakturu'
DLI+1+7'
AJT+13E'
FTX+ACE+++Chybný EAN:Prosíme o okamžitou nápravu, již třetí týden s chybou'
UNT+22+1'
UNZ+1+20'