EANCOM® 2002, Syntax 3

Zpráva RECADV

Potvrzení příjmu zboží

Příručka k implementaci
- zpracováno pro COOP Jednota Slovensko s.d.

Bratislava – září 2010
Verze 1.00

© EDITEL SK s.r.o.

Tento dokument popisuje subset (podmnožinu) zprávy RECADV dle standardu UN/EDIFACT a subsetu EANCOM®. Zprávou RECADV potvrzuje kupující dodavateli příjem zboží.

Subset je určen pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d.

Revize dokumentu

Verze	Datum	Jméno	Poznámky
1.00	7.10.2010	Matoušková A.	Finální verze k distribuci

Obsah

1. ÚVOD 3
1.1 STATUS ZPRÁVY 3
1.2 POUŽITÍ ZPRÁVY 3
2. STRUKTURA ZPRÁVY 4
2.1 STRUKTURA KOMPLETNÍ ZPRÁVY (UN/EDIFACT D.01B) 4
2.2 SUBSET ZPRÁVY 7
3. ROZVRŽENÍ SEGMENTŮ 8
3.1 DEFINICE POJMŮ 9
3.2 DETAILNÍ POPIS POUŽITÝCH SEGMENTŮ – ZÁHLAVÍ ZPRÁVY 10
3.3 DETAILNÍ POPIS POUŽITÝCH SEGMENTŮ – POLOŽKY ZPRÁVY PO PALETÁCH 28
4. OBÁLKA ZPRÁVY 51
5. MAPOVANÉ PROMĚNNÉ 54
5.1 PROMĚNNÉ PRO OBÁLKU ZPRÁVY 54
5.2 PROMĚNNÉ PRO ZPRÁVU 54
6. PŘÍKLAD ZPRÁVY 60

1. Úvod

1.1 Status zprávy

Tento dokument obsahuje implementační příručku (MIG – Message Implementation Guidelines) pro zprávu RECADV (RECEIVING ADVICE MESSAGE). Zpráva vychází ze standardu UN/EDIFACT vydání D.01B Syntax 3 a subsetu EANCOM 2002 Syntax 3.

MESSAGE TYPE	: RECADV
REFERENCE DIRECTORY	: D.01B
EANCOM SUBSET VERSION	: 005

1.2 Použití zprávy

Zprávou potvrzuje kupující dodavateli příjem zboží. Vztahuje se k jednomu expedičnímu skladu dodavatele a jednomu místu dodání. Ve zprávě mohou být řešeny případné nesrovnalosti v dodávce zboží zjištěné porovnáním objednaného, dodaného a přijatého (akceptovaného) množství.

Zpráva se vystavuje po fyzickém příjmu a kontrole zboží příjemcem v časové lhůtě dohodnuté s dodavatelem.

Potvrzeni příjmu zboží je prezentováno po paletách a jednotlivé položky zboží jsou podřízeny konkrétní paletě. Paleta je identifikována kódem SSCC (EAN.UCC Seriál Shipping Container Code). Označení nejbližší nižší úrovně balení na paletě sériovým číslem není zahrnuto.

K identifikaci zúčastněných stran se používají kódy GLN (Globální lokalizační číslo) a k identifikaci zboží kódy GTIN (Globální číslo pro obchodní položku). Kódy GLN i GTIN musí být oběma stranám předem známy.

Zpráva může obsahovat v záhlaví i v jednotlivých řádkách (položkách) údaje téhož významu. V takovém případě se údaj v záhlaví vztahuje k celé zprávě a údaje v položkách se týkají pouze příslušných položek.

Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. byla do subsetu v hlavičce doplněna spisová značka kupujícího – odběratele (výstavce zprávy RECADV). Příjem zboží není v edi zprávě pro COOP Jednota Slovensko s.d. členěn na palety, zprávou jsou specifikovány jednotlivé přijaté položky zboží a jejich množství.

2. Struktura zprávy

2.1 Struktura kompletní zprávy (UN/EDIFACT D.01B)

Pos	Tag	Name	S	R
0010	UNH	Message header	M	1
0020	BGM	Beginning of message	M	1
0030	DTM	Date/time/period	M	10
0040	ALI	Additional information	C	5
0050	CUX	Currencies	C	9
0060	FTX	Free text	C	99
0070		----- Segment group 1 -----	C	10
0080	RFF	Reference	M	1
0090	DTM	Date/time/period	C	1
0100	GEI	Processing information	C	99
0110	MOA	Monetary amount	C	99
0120	ALC	Allowance or charge	C	1
0130		----- Segment group 2 -----	C	10
0140	DOC	Document/message details	M	1
0150		----- Segment group 3 -----	C	10
0160	CDI	Physical or logical state	M	1
0170	INP	Parties and instruction	C	5
0180		----- Segment group 4 -----	M	99
0190	NAD	Name and address	M	1
0200	LOC	Place/location identification	C	10
0210		----- Segment group 5 -----	C	10
0220	RFF	Reference	M	1
0230	DTM	Date/time/period	C	1
0240		----- Segment group 6 -----	C	10
0250	CTA	Contact information	M	1
0260	COM	Communication contact	C	5
0270		----- Segment group 7 -----	C	10
0280	TOD	Terms of delivery or transport	M	1
0290		----- Segment group 8 -----	C	10
0300	CDI	Physical or logical state	M	1
0310	INP	Parties and instruction	C	5
0320		----- Segment group 9 -----	C	10
0330	LOC	Place/location identification	M	1
0340	CDI	Physical or logical state	C	10
0350		----- Segment group 10 -----	C	10
0360	TDT	Details of transport	M	1
0370	DTM	Date/time/period	C	10
0380	CDI	Physical or logical state	C	20


0390 ——— Segment group 11 ——— C 9999
0400 EQD Equipment details M 1
0410 ——— Segment group 12 ——— C 10
0420 CDI Physical or logical state M 1
0430 INP Parties and instruction C 5
0440 ——— Segment group 13 ——— C 25
0450 SEL Seal number M 1
0460 CDI Physical or logical state M 10
0470 ——— Segment group 14 ——— C 10
0480 EQA Attached equipment M 1
0490 ——— Segment group 15 ——— C 10
0500 CDI Physical or logical state M 1
0510 INP Parties and instruction C 5
0520 ——— Segment group 16 ——— C 9999
0530 CPS Consignment packing sequence M 1
0540 ——— Segment group 17 ——— C 9999
0550 PAC Package M 1
0560 QVR Quantity variances C 1
0570 ——— Segment group 18 ——— C 999
0580 PCI Package identification M 1
0590 RFF Reference C 1
0600 ——— Segment group 19 ——— C 10
0610 CDI Physical or logical state M 1
0620 INP Parties and instruction C 5
0630 ——— Segment group 20 ——— C 999
0640 GIN Goods identity number M 1
0650 ——— Segment group 21 ——— C 10
0660 CDI Physical or logical state M 1
0670 INP Parties and instruction C 5
0680 ——— Segment group 22 ——— C 9999
0690 LIN Line item M 1
0700 PIA Additional product id C 10
0710 IMD Item description C 25
0720 QTY Quantity C 10
0730 QVR Quantity variances C 10
0740 DTM Date/time/period C 5
0750 PRI Price details C 1
0760 FTX Free text C 99
0770 NAD Name and address C 99
0780 ——— Segment group 23 ——— C 10
0790 CDI Physical or logical state M 1
0800 INP Parties and instruction C 5
0810 ——— Segment group 24 ——— C 10
0820 DOC Document/message details M 1


0830 ——— Segment group 25 ——— C 10
0840 CDI Physical or logical state M 1
0850 INP Parties and instruction C 5
0860 ——— Segment group 26 ——— C 99
0870 GIN Goods identity number M 1
0880 ——— Segment group 27 ——— C 10
0890 CDI Physical or logical state M 1
0900 INP Parties and instruction C 5
0910 ——— Segment group 28 ——— C 10
0920 RFF Reference M 1
0930 DTM Date/time/period C 1
0940 GEI Processing information C 99
0950 MOA Monetary amount C 99
0960 ALC Allowance or charge C 1
0970 ——— Segment group 29 ——— C 9999
0980 PCI Package identification M 1
0990 QTY Quantity C 1
1000 QVR Quantity variances C 1
1010 ——— Segment group 30 ——— C 10
1020 CDI Physical or logical state M 1
1030 INP Parties and instruction C 5
1040 ——— Segment group 31 ——— C 10
1050 GIN Goods identity number M 1
1060 ——— Segment group 32 ——— C 10
1070 CDI Physical or logical state M 1
1080 INP Parties and instruction C 5
1090 CNT Control total C 1
1100 UNT Message trailer M 1

2.2 Subset zprávy

Pro praktické účely je kompletní definice zprávy příliš obecná a široká. Proto byl vybrán subset zprávy, který je dostačující pro přenos dat potřebných pro potvrzení příjmu dodaného zboží.

Při návrhu bylo přihlédnuto k doporučení EANCOM 2002 Syntax 3 pro zprávu RECADV (verze 005).

Pos	Tag	Name	S	R
0010	UNH	Message header	M	1
0020	BGM	Beginning of message	M	1
0030	DTM	Date/time/period	M	4
0070		——— Segment group 1 ———	C	8
0080	RFF	Reference	M	1
0090	DTM	Date/time/period	C	1
0180		——— Segment group 4 ———	M	9
0190	NAD	Name and address	M	1
0210		——— Segment group 5 ———	C	2
0220	RFF	Reference	M	1
0520		——— Segment group 16 ———	C	999
0530	CPS	Consignment packing sequence	M	1
0540		——— Segment group 17 ———	C	2
0550	PAC	Package	M	1
0570		——— Segment group 18 ———	C	1
0580	PCI	Package identification	M	1
0630		——— Segment group 20 ———	C	1
0640	GIN	Goods identity number	M	1
0680		——— Segment group 22 ———	C	9999
0690	LIN	Line item	M	1
0700	PIA	Additional product id	C	2
0720	QTY	Quantity	C	3
0740	DTM	Date/time/period	C	3
0910		——— Segment group 28 ———	C	5
0920	RFF	Reference	M	1
0930	DTM	Date/time/period	C	1
1090	CNT	Control total	C	1
1100	UNT	Message trailer		

3. Rozvržení segmentů

Tento oddíl popisuje všechny segmenty použité v subsetu popisované zprávy. Popis segmentů vychází z původního popisu EDIFACT zprávy a z popisu EANCOM. Segmenty jsou uváděny v pořadí, jak se vyskytují ve zprávě. Jsou uváděny pouze segmenty použité v subsetu. Každý segment je popsán v samostatné tabulce, která se skládá ze tří částí:

- **Záhlaví tabulky** – popisuje základní informace o segmentu. Obsahuje následující údaje:
  - Skupina segmentů, jejíž je popisovaný segment součástí; její popis obsahuje:
    - označení skupiny SG*nn* (kde *nn* je pořadové číslo skupiny segmentů)
    - indikátor povinnosti výskytu skupiny segmentů v subsetu (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
    - maximální povolený počet opakování skupiny segmentů v subsetu;

    v případě vícenásobného opakování skupiny segmentů s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) skupiny segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v uvozujícím segmentu
    - výčet segmentů a skupin segmentů, které daná skupina obsahuje, s vyznačením segmentů a skupin nepoužitých v subsetu
  - Segment; jeho popis obsahuje:
    - kód (návěští) segmentu (3 znaky)
    - indikátor povinnosti výskytu segmentu v subsetu (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
    - maximální povolený počet výskytů segmentů v subsetu;

    v případě vícenásobného opakování segmentu s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v segmentu
    - název segmentu
    - obecný popis funkce segmentu
    - pořadové číslo segmentu v rámci popisu subsetu
- **Tělo tabulky** – popisuje informace o složených a jednoduchých datových prvcích obsažených v segmentu. Jednoduché datové prvky, které nejsou součástí složených datových prvků, a složené datové prvky jsou vyznačeny **tučně**. Tělo tabulky je rozvrženo do sloupců:
  - úvodní sloupec obsahující návěští a název datového prvku dle standardu EDIFACT
  - sloupec EDIFACT obsahující:
    - status datových prvků dle standardu EDIFACT (M)andatory – povinné / (C)onditional – podmíněné
    - formát jednoduchých datových prvků dle standardu EDIFACT
  - sloupec Stat. obsahující status datových prvků v subsetu:
    - (M)andatory – povinný výskyt v subsetu
    - (C)onditional – nepovinný výskyt v subsetu
    - (D)ependent – povinnost výskytu v subsetu je závislá na výskytu jiného prvku v segmentu (v případě více závislostí v jednom segmentu může být ve sloupci označeném * doplněno číslicí určující vztah dílčí závislosti)
    - mezera – nepoužito
  - sloupec Description obsahující popis použití jednoduchých datových prvků v subsetu:

- v uvozovkách „ “ jsou uvedeny kvalifikátory a konstanty, případně méně obsáhlé číselníky; za rovnítkem = je uveden jejich význam; dále může být uveden jejich podrobnější popis
- ***tučnou kurzívou*** jsou uvedeny datové proměnné dodávané aplikací (popř. vytvářené konvertorem) s odkazem v závorkách ***( )*** na jejich popis v oddíle „Mapované proměnné“; proměnné jsou uváděny buď názvem nebo návěštím (pokud je použito) a mohou být doplněny *kurzívou* psaným formátem použitým nebo doporučeným pro aplikaci (pokud se liší od formátu EDIFACT); dále může být uveden jejich význam nebo podrobnější popis

- **Spodní část tabulky** – obsahuje doplňkové informace o segmentu, zejména popis jeho konkrétního použití v subsetu a jednoduchý příklad.

3.1 Definice pojmů

- **EAN lokalizační číslo** je ekvivalent GLN – Globálního lokalizačního čísla v EAN*UCC, využívající standardní číselnou strukturu EAN/UCC-13
- **EAN kód zboží** je ekvivalent GTIN – Globálního čísla pro obchodní položky v EAN*UCC. GTIN může využívat standardní číselnou strukturu EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13 nebo EAN/UCC-14

3.2 Detailní popis použitých segmentů – záhlaví zprávy

UNH - M 1 - MESSAGE HEADER				
Function : To head, identify and specify a message. Segment number : 1				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
0062 Message reference number	M an..14	M		***Jednoznačné číslo zprávy odesílatele***. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. DE 0062 v segmentu UNT je totožné. Generováno odesílatelem.
S009 MESSAGE IDENTIFIER	M	M		
0065 Message type	M an..6	M		" RECADV " = Receiving advice message Potvrzení příjmu zboží
0052 Message version number	M an..3	M		"D" = Draft version/UN/EDIFACT Directory
0054 Message release number	M an..3	M		"01B" = Release 2001 - B
0051 Controlling agency	M an..2	M		"UN" = UN/CEFACT
0057 Association assigned code	C an..6	M		"EAN005" = EAN version control number (EAN Code)
0068 Common access reference	C an..35			
S010 STATUS OF THE TRANSFER	C			
0070 Sequence of transfers	M n..2			
0073 First and last transfer	C a1			
Poznámky k segmentu: Segment se používá jako záhlaví, identifikace a specifikace zprávy. Příklad: UNH+1+RECADV:D:01B:UN:EAN005'				

BGM - M 1 -	Beginning of message			
Function :	To indicate the type and function of a message and to transmit the identifying number.			
Segment number : 2				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME	C	M		
1001 Document name code	C an..3	M	*	***DRUH_DOKL (1-1)*** Typ dokumentu - kód "632" = Goods receipt (Příjem zboží)
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3			
1000 Document name	C an..35			
C106 DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION	C	M		
1004 Document identifier	C an..35	M		***CIS_DOKL (1-2)*** *an..15* Číslo dokladu (potvrzení příjmu – příjemky)
1056 Version identifier	C an..9			
1060 Revision identifier	C an..6			
1225 Message function code	C an..3	M	*	***FN_ZPR (1-3)*** Funkce zprávy - kód "9" = Original – Originál "5" = Replace – Náhrada
4343 Response type code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší informaci o čísle dokladu (potvrzení příjmu) a informuje o účelu odeslané zprávy:
„9" – původní doklad
„5" – nahrazení dříve zaslaného dokladu identifikovaného v segmentu RFF z důvodu chyby v původním dokladu

COOP Jednota Slovensko s.d. podporuje pouze funkci zprávy „9" = původní doklad.

Příklad:
BGM+632+2004910122+9'

DTM - M	1/4 -	Date/time/period
Function :		To specify date, and/or time, or period.
Segment number : 3		

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"137" = Document/message date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***DAT_VYST (1-4)*** Datum vystavení
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***KVALIF_DAT_VYST (1-5)*** Datum vystavení - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k určení data a času vystavení zprávy.

COOP Jednota Slovensko s.d. podporuje datové formáty:

- "102" = CCYYMMDD
- "203" = CCYYMMDDHHMM

Příklad:
DTM+137:20100916:102'

DTM - M	2/4 -	Date/time/period			
Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 4					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"35" = Delivery date/time, actual
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***DAT_DOD (1-6)*** Datum dodání
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***KVALIF_DAT_DOD (1-7)*** Datum dodání - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum a čas dodání zboží.

Příklad:
DTM+35:201009161730:203'

DTM - C	3/4 -	Date/time/period
Function :		To specify date, and/or time, or period.
Segment number :	5	

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"200" = Pick-up/collection date/time of cargo
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***DAT_VYZV_DOD (1-8)*** Datum vyzvednutí dodávky u dodavatele
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***KVALIF_DAT_VYZV_DOD (1-9)*** Datum vyzvednutí dodávky u dodavatele - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum a čas vyzvednutí dodávky zboží u dodavatele.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
DTM+200:200404160730:203'

DTM - M	4/4 -	Date/time/period			
7Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 6					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"50" = Goods receipt date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***DAT_PRIJM (1-10)*** Datum příjmu
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***KVALIF_DAT_PRIJM (1-11)*** Datum příjmu - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM
Poznámky k segmentu: Segment přenáší datum a čas příjmu zboží. Příklad: DTM+50:20100916:102'					

SG1 - C 1 / 8 -	RFF-~~DTM~~			
RFF - M 1 -	Reference			
Function : To specify a reference. Segment number : 7				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M		"CT" = Contract number
1154 Reference identifier	C an..70	M		***CIS_SML (1-12)*** *an..15* Číslo smlouvy
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k identifikaci smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem podle níž se řídí objednání a dodání zboží.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
RFF+CT:SML 2010/10'

SG1 - M 2 / 8 -	RFF-DTM
RFF - M 1 -	Reference
Function :	To specify a reference.
Segment number : 8	

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C506	**REFERENCE**	M	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	M		"ON" = Order number (buyer)
1154	Reference identifier	C an..70	M		***CIS_OBJ_ZAK (1-13)*** *an..15* Číslo objednávky zákazníka
1156	Document line identifier	C an..6			
4000	Reference version identifier	C an..35			
1060	Revision identifier	C an..6			

Segment přenáší číslo objednávky zákazníka. Pokud je uváděno datum objednávky v následujícím segmentu, je tento segment povinný.

Příklad:
RFF+ON:28123456'

SG1 - M 2 / 8 -	RFF-DTM
DTM - C 1 -	Date/time/period
Function :	To specify date, and/or time, or period.
Segment number : 9	

		EDIFACT	EAN	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"171" = Reference date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***DAT_OBJ_ZAK (1-14)*** Datum vystavení objednávky
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***KVALIF_DAT_OBJ_ZAK (1-15)*** Datum vystavení objednávky - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum vystavení objednávky zákazníka. Pokud je datum uvedeno, je předchozí segment RFF s číslem objednávky povinný.

COOP Jednota Slovensko s.d. podporuje datové formáty:
- "102" = CCYYMMDD
- "203" = CCYYMMDDHHMM

Příklad:
DTM+171:20100822:102'

SG1 - C 3 / 8 -	RFF-DTM
RFF - M 1 -	Reference
Function :	To specify a reference.
Segment number : 10	

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C506	**REFERENCE**	M	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	M		"VN" = Order number (supplier)
1154	Reference identifier	C an..70	M		***CIS_OBJ_DODAV (1-16)*** *an..15* Číslo objednávky u dodavatele
1156	Document line identifier	C an..6			
4000	Reference version identifier	C an..35			
1060	Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo objednávky pod nímž je objednávka evidována u dodavatele. Pokud je uváděno datum přijetí objednávky u dodavatele v následujícím segmentu, je tento segment povinný.

Příklad:
RFF+VN:567890'

SG1 - C 3 / 8 -	RFF-DTM
DTM - C 1 -	Date/time/period
Function :	To specify date, and/or time, or period.
Segment number : 11	

		EDIFACT	EAN	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"171" = Reference date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***DAT_OBJ_DODAV (1-17)*** Datum přijetí objednávky u dodavatele
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***KVALIF_DAT_OBJ_DODAV (1-18)*** Datum přijetí objednávky u dodavatele - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum přijetí objednávky u dodavatele. Pokud je datum uvedeno, je předchozí segment RFF s číslem objednávky u dodavatele povinný.

COOP Jednota Slovensko s.d. nepodporuje datový formát "204" = CCYYMMDDHHMMSS.

Příklad:
DTM+171:20040322:102'

SG1 - M	4 / 8 -	RFF-DTM
RFF - M	1 -	Reference

Function : To specify a reference.
Segment number : 12

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C506	**REFERENCE**	M	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	M		"DQ" = Delivery note number
1154	Reference identifier	C an..70	M		***CIS_DOD_LIST (1-19)*** *an..15* Číslo dodacího listu
1156	Document line identifier	C an..6			
4000	Reference version identifier	C an..35			
1060	Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo dodacího listu. Pokud je uváděno datum vystavení dodacího listu v následujícím segmentu, je tento segment povinný.

Příklad:
RFF+DQ:D23006'

SG1 - M	4/ 8 -	RFF-DTM
DTM - C	1 -	Date/time/period

Function : To specify date, and/or time, or period.
Segment number : 13

		EDIFACT	EAN	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"171" = Reference date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***DAT_DOD_LIST (1-20)*** Datum vystavení dodacího listu
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***KVALIF_DAT_DOD_LIST (1-21)*** Datum vystavení dodacího listu - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum dodacího listu. Pokud je datum uvedeno, je předchozí segment RFF s číslem dodacího listu povinný.

COOP Jednota Slovensko s.d. nepodporuje datový formát "204" = CCYYMMDDHHMMSS.

Příklad:
DTM+171:20100916:102'

SG1 - C 5 / 8 -	RFF-DTM				
RFF - M 1 -	Reference				
Function :	To specify a reference.				
Segment number : 14					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
C506	**REFERENCE**	M	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	M		"AAK" = Despatch advice number
1154	Reference identifier	C an..70	M		***DOD_AVIZO (1-22)*** *an..15* Avízo o dodání (DESADV)
1156	Document line identifier	C an..6			
4000	Reference version identifier	C an..35			
1060	Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší odkaz na číslo avíza o dodání (DESADV). Pokud je uváděno datum vystavení avíza o dodání v následujícím segmentu, je tento segment povinný.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
RFF+AAK: 9107008144'

SG1 - C 5 / 8 -	RFF-DTM				
DTM - C 1 -	Date/time/period				
Function :	To specify date, and/or time, or period.				
Segment number : 15					
		EDIFACT	EAN	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"171" = Reference date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***DAT_DOD_AVIZO (1-23)*** Datum vystavení avíza o dodání (DESADV)
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***KVALIF_DAT_ DOD_AVIZO (1-24)*** Datum vystavení avíza o dodání - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum vystavení avíza o dodání. Pokud je datum uvedeno, je předchozí segment RFF s číslem avíza o dodání (DESADV) povinný.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
DTM+171:20040416:102'

SG1 - C 6 / 8 -	RFF-DTM
RFF - M 1 -	Reference
Function :	To specify a reference.
Segment number : 16	

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C506	**REFERENCE**	M	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	M		"ALO" = Receiving advice number
1154	Reference identifier	C an..70	M		***CIS_PRIJ (1-25)*** *an..15* Číslo příjemky (RECADV)
1156	Document line identifier	C an..6			
4000	Reference version identifier	C an..35			
1060	Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší odkaz na předchozí číslo potvrzení příjmu (RECADV) v případě funkce zprávy – kód = "5" (nahrazení). Pokud je uváděno datum vystavení potvrzení příjmu (RECADV) v následujícím segmentu, je tento segment povinný.

Příklad:
RFF+ALO:P87654'

SG1 - C 6 / 8 -	RFF-DTM
DTM - C 1 -	Date/time/period
Function :	To specify date, and/or time, or period.
Segment number : 17	

		EDIFACT	EAN	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"171" = Reference date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***DAT_PRIJ (1-26)*** Datum vystavení příjemky (RECADV)
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***KVALIF_DAT_PRIJ (1-27)*** Datum vystavení příjemky - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum vystavení potvrzení příjmu (RECADV). Pokud je datum uvedeno, je předchozí segment RFF s číslem potvrzení příjmu (RECADV) povinný.

COOP Jednota Slovensko s.d. nepodporuje datový formát "204" = CCYYMMDDHHMMSS.

Příklad:
DTM+171:20040416:102'

SG1 - M 7 / 8 -	RFF-DTM			
RFF - M 1 -	Reference			
Function : To specify a reference. Segment number : 18				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M		"ALV" = Registered capital reference
1154 Reference identifier	C an..70	M		***OR_KUP (1-31)*** *an..70* Zápis v OR – spisová značka kupujícího (prvních 70 znaků)
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší text o zápise kupujícího (výstavce RECADV) v obchodním rejstříku v délce max. 70 znaků. Případné pokračování textu (dalších 70 znaků) je možné umístit do následujícího segmentu RFF+ALV.

V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.

Doplněno jako povinný údaj pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d.

Příklad:
RFF+ALV:Společnost je vedena v Obchodním registru Krajského obchodního soudu '

SG1 - C 8 / 8 -	RFF-DTM			
RFF - M 1 -	Reference			
Function : To specify a reference. Segment number : 19				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M		"ALV" = Registered capital reference
1154 Reference identifier	C an..70	M		***OR_KUP (1-31)*** *an..70* Zápis v OR – spisová značka kupujícího (druhých 70 znaků)
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší pokračující text (druhých 70 znaků) o zápise kupujícího (výstavce RECADV) v obchodním rejstříku v délce max. 70 znaků.

V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250.

Doplněno pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. Použito v případě, že text spisové značky je delší jak 70 znaků, (max. 140).

Příklad:
RFF+ALV:Praha odd. B, vložka 123456'

SG4 - M	9 -	NAD-SG5~~-SG6~~			
NAD - M	1 -	Name and address			
Function :		To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or unstructured by C058 or structured by C080 thru 3207.			
Segment number : 20					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
3035 Party function code qualifier		M an..3	M		***PARTNER_KVALIF (2-1)*** Kvalifikátor partnera "BY" = Buyer – Kupující "OB" = Ordered by - Objednatel "DP" = Delivery party - Místo dodání "SN" = Store number - Konečné místo dodání "UC" = Ultimate consignee - Konečný příjemce "IV" = Invoicee - Fakturační místo "SU" = Supplier – Dodavatel "SE" = Seller - Prodávající "SF" = Ship from - Distribuční sklad
C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS		C	M		
3039 Party identifier		M an..35	M		***GLN_CIS (2-2)*** *an17* GLN partnera (EAN lokační číslo)
1131 Code list identification code		C an..17			
3055 Code list responsible agency code		C an..3	M	*	"9" = EAN (International Article Numbering association)
C058 NAME AND ADDRESS		C			
3124 Name and address description		M an..35			
3124 Name and address description		C an..35			
3124 Name and address description		C an..35			
3124 Name and address description		C an..35			
3124 Name and address description		C an..35			
C080 PARTY NAME		C			
3036 Party name		M an..35			***OBCH_JM_1 (2-3)*** Obchodní jméno 1
3036 Party name		C an..35			***OBCH_JM_2 (2-4)*** Obchodní jméno 2
3036 Party name		C an..35			***OBCH_JM_3 (2-5)*** Obchodní jméno 3
3036 Party name		C an..35			***OBCH_JM_4 (2-6)*** Obchodní jméno 4
3036 Party name		C an..35			***OBCH_JM_5 (2-7)*** Obchodní jméno 5
3045 Party name format code		C an..3			
C059 STREET		C			

3042	Street and number or post office box identifier	M	an..35			***ADR_UL_1 (2-8)*** Adresa - ulice a číslo - 1
3042	Street and number or post office box identifier	C	an..35			***ADR_UL_2 (2-9)*** Adresa - ulice a číslo - 2
3042	Street and number or post office box identifier	C	an..35			***ADR_UL_3 (2-10)*** Adresa - ulice a číslo - 3
3042	Street and number or post office box identifier	C	an..35			***ADR_UL_4 (2-11)*** Adresa - ulice a číslo - 4
3164	**City name**	C	an..35	C		***ADR_MISTO (2-12)*** Adresa - místo
C819	**COUNTRY SUB-ENTITY DETAILS**	C		C		
3229	Country sub-entity name code	C	an..9			
1131	Code list identification code	C	an..17			
3055	Code list responsible agency code	C	an..3			
3228	Country sub-entity name	C	an..70	C		***ZEME_TXT (2-22)*** *an..35* Adresa – země slovy
3251	**Postale identification code**	C	an..17			***ADR_PSC (2-13)*** Adresa - PSČ
3207	**Country name code**	C	an..3			***ADR_ZEME (2-14)*** Adresa – kód země

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k identifikaci partnera v obchodním styku. Kupující (BY) a dodavatel (SU) musí být vyplněny minimálně v rozsahu GLN. Konečné místo dodání se vyplňuje je-li odlišné od místa dodání (DP). Konečný příjemce (UC) se použije je-li odlišný od místa dodání.

V adrese mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN 1250

Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. se specifikuje:
- Kupující (BY) kódem GLN a plnou adresou (název1-2, ulice1-2, místo, PSČ)
- Objednatel (OB) volitelně podle potřeby v rozsahu GLN a název 1-2
- Místo dodání (DP) minimálně v rozsahu GLN a název 1
- Fakturační místo (IV) minimálně v rozsahu GLN a název 1
- Dodavatel (SU) minimálně v rozsahu GLN a název 1
- Distribuční sklad (SF) volitelně podle potřeby v rozsahu GLN a název 1-2
- Ostatní partneři nejsou podporovány

Příklad:
NAD+SU+8594012610003::9++Cukrovinky s.r.o.+Sladká 17+Praha 7++17000'

SG4	- C	9 -	NAD-SG5~~-SG6~~
SG5	- C	1 -	RFF~~-DTM~~
RFF	- M	1/2 -	Reference
Function	:		To specify a reference
Segment number	:	21	

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C506	**REFERENCE**	M	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	M		"VA" = VAT Registration number
1154	Reference identifier	C an..70	M		***DIC (2-15)*** *an15* Daňové identifikační číslo (DIČ)
1156	Document line identifier	C an..6			
4000	Reference version identifier	C an..35			
1060	Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k přenášení DIČ (daňové identifikační číslo) partnera.

Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. je povinné uvést DIČ u partnera BY – kupující a volitelné u partnera SU – dodavatel. U ostatních partnerů se DIČ neuvádí.

Příklad:
RFF+VA:CZ60194383'

SG4	- C	9 -	NAD-SG5~~-SG6~~
SG5	- C	1 -	RFF~~-DTM~~
RFF	- M	2/2 -	Reference
Function	:		To specify a reference
Segment number	:	22	

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C506	**REFERENCE**	M	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	M		"GN" = Government reference number
1154	Reference identifier	C an..70	M		***ICO (2-16)*** *an15* Identifikační číslo (IČO)
1156	Document line identifier	C an..6			
4000	Reference version identifier	C an..35			
1060	Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k přenášení IČO (identifikační číslo) partnera.

Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. je povinné uvést IČO u partnera BY – kupující a volitelné u partnera SU – dodavatel. U ostatních partnerů se IČO neuvádí.

Příklad:
RFF+GN:60194383'

3.3 Detailní popis použitých segmentů – položky zprávy po paletách

SG16 - C	1 / 999 -	CPS-SG17-SG22			
CPS - M	1 -	Consignment packing sequence			
Function :		To identify the sequence in which physical packing is presented in the consignment, and optionally to identify the hierarchical relationship between packing layers.			
Segment number : 23					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
7164	**Hierarchical structure level identifier**	M an..35	M		"1"
7166	**Hierarchical structure parent identifier**	C an..35			
7075	**Packaging level code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segmentem je identifikována nejvyšší úroveň dodávky.
Povinný segment.

Příklad:
CPS+1'

SG16 - C 1 / 999 - CPS-SG17-SG22 SG17 - C 1 - PAC-~~QVR-SG18~~					
PAC - M 1 - Package					
Function : To describe the number and type of packages/physical units. Segment number : 24					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
7224	**Package quantity**	C n..8	M		***POC_PAL (1-28)*** Počet palet v dodávce
C531	**PACKAGING DETAILS**	C			
7075	Packaging level code	C an..3			
7233	Packaging related description code	C an..3			
7073	Packaging terms and conditions code	C an..3			
C202	**PACKAGE TYPE**	C	C		
7065	Package type description code	C an..17	M		***TYP_PAL (1-29)*** *an3* Typ palety "200" = Pallet ISO 0 – 1/2 EURO Pallet (EAN Code) 80 x 60 cm "201" = Pallet ISO 1 – 1/1 EURO Pallet (EAN Code) 80 x 120 a další dle číselníku EDIFACT
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	M		"9" = EAN (International Article Numbering association)
7064	Type of packages	C an..35			
C402	**PACKAGE TYPE IDENTIFICATION**	C			
7077	Description format code	M an..3			
7064	Type of packages	M an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
C532	**RETURNABLE PACKAGE DETAILS**	C			
8395	Returnable package freight payment responsibility code	C an..3			
8393	Returnable package load contents code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment obsahuje údaj o počtu palet v dodávce a případně specifikuje jejich typ, je-li shodný pro celou dodávku.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:

PAC+2++201::9'

SG16 - C n / 999 - CPS-SG17-SG22				
CPS - C 1 - Consignment packing sequence				
Function : To identify the sequence in which physical packing is presented in the consignment, and optionally to identify the hierarchical relationship between packing layers. Segment number : 25				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
7164 Hierarchical structure level identifier	M an..35	M		***P_POR_CIS (3-1)*** *an..12* Pořadové číslo palety v dodávce
7166 Hierarchical structure parent identifier	C an..35	M		"1"
7075 Packaging level code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segmentem je identifikována paleta v rámci dodávky pořadovým číslem. „Rodič" palety je dodávka.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
CPS+1+1'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG17-SG22			
SG17 - C	1 / 2-	PAC-~~QVR-~~SG18			
PAC - M	1 -	Package			
Function :		To describe the number and type of packages/physical units.			
Segment number : 26					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
7224	**Package quantity**	C n..8	M		"1"
C531	**PACKAGING DETAILS**	C			
7075	Packaging level code	C an..3			
7233	Packaging related description code	C an..3			
7073	Packaging terms and conditions code	C an..3			
C202	**PACKAGE TYPE**	C	M		
7065	Package type description code	C an..17	M		***P_TYP_PAL (3-2)*** *an3* Typ palety "200" = Pallet ISO 0 – 1/2 EURO Pallet (EAN Code) 80 x 60 cm "201" = Pallet ISO 1 – 1/1 EURO Pallet (EAN Code) 80 x 120 "202" = Pallet ISO 2 – 1/2 EURO Pallet (EAN Code) 100 x 120 "203" = 1/4 EURO Pallet (EAN Code) 60 x 40 cm "204" = 1/8 EURO Pallet (EAN Code) 40 x 30 cm "205" = Synthetic pallet ISO 1 (EAN Code) 80 x 120 "206" = Synthetic pallet ISO 2 (EAN Code) 100 x 120 "211" = Pallet 80 x 100 (EAN Code) "212" = Pallet 60 x 100 (EAN Code)
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3	C		"9" = EAN (International Article Numbering association)
7064	Type of packages	C an..35			
C402	**PACKAGE TYPE IDENTIFICATION**	C			
7077	Description format code	M an..3			
7064	Type of packages	M an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35			
7143	Item type identification code	C an..3			
C532	**RETURNABLE PACKAGE DETAILS**	C			
8395	Returnable package freight payment responsibility code	C an..3			
8393	Returnable package load contents code	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment obsahuje údaj o typu palety.
COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.
Příklad:
PAC+1++201::9'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG17-SG22	
SG17 - C	1 / 2-	PAC-~~QVR-~~SG18	
SG18 - C	1 -	PCI-SG20	
PCI - M	1 -	Package identification	
Function :		To specify markings and labels on individual packages or physical units.	
Segment number : 27			

		EDIFACT	Stat.	*	Description
4233	**Marking instructions code**	C an..3	M		"33E" = Marked with serial shipping container code (EAN Code)
C210	**MARKS & LABELS**	C			
7102	Shipping marks description	M an..35			
7102	Shipping marks description	C an..35			
7102	Shipping marks description	C an..35			
7102	Shipping marks description	C an..35			
7102	Shipping marks description	C an..35			
7102	Shipping marks description	C an..35			
7102	Shipping marks description	C an..35			
7102	Shipping marks description	C an..35			
7102	Shipping marks description	C an..35			
7102	Shipping marks description	C an..35			
7102	Shipping marks description	C an..35			
78275	**Container or package contents indicator code**	C an..3			
C827	**TYPE OF MARKING**	C			
7511	Marking type code	M an..3			
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment uvozuje skupinu SG15 s označením palety.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
PCI+33E'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG17-SG22
SG17 - C	1 / 2-	PAC-~~QVR-~~SG18
SG18 - C	1 -	PCI-SG20
SG20 - M	1 -	GIN
GIN - M	1 -	Goods identify number
Function :		To give specific identification numbers, either as single numbers or ranges.
Segment number : 28		

	EDIFACT	Stat.	*	Description
7405 Object identification code qualifier	M an..3	M		"BJ" = Serial shipping container code
C208 IDENTITY NUMBER RANGE	M	M		
7402 Object identifier	M an..35			***P_SSCC_PAL (3-3)*** *n18* SSCC číslo palety
7402 Object identifier	C an..35			
C208 IDENTITY NUMBER RANGE	M			
7402 Object identifier	M an..35			
7402 Object identifier	C an..35			
C208 IDENTITY NUMBER RANGE	M			
7402 Object identifier	M an..35			
7402 Object identifier	C an..35			
C208 IDENTITY NUMBER RANGE	M			
7402 Object identifier	M an..35			
7402 Object identifier	C an..35			
C208 IDENTITY NUMBER RANGE	M			
7402 Object identifier	M an..35			
7402 Object identifier	C an..35			

Poznámky k segmentu:
Segment specifikuje označení palety kódem SSCC (EAN.UCC Serial Shipping Container Code).

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
GIN+BJ+354107380000001051'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG17-SG22		
SG17 - C	2 / 2 -	PAC-~~QVR-SG18~~		
PAC - M	1 -	Package		
Function :		To describe the number and type of packages/physical units.		
Segment number : 29				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
7224 Package quantity	C n..8	M		***P_POC_BAL_PAL (3-4)*** *n..8* Počet balení na paletě
C531 PACKAGING DETAILS	C			
7075 Packaging level code	C an..3			
7233 Packaging related description code	C an..3			
7073 Packaging terms and conditions code	C an..3			
C202 PACKAGE TYPE	C	C		
7065 Package type description code	C an..17	M		***P_TYP_BAL_PAL (3-5)*** *an..3* Typ balení na paletě “BGE” = Large bag (Pytel) “BX” = Box (Krabice, bedna) “CS” = Case (Bedna, přepravka) “CT” = Carton (Skládačka, krabice, karton) “DR” = Drum (Sud) “MPE” = Multipack (Skupinové balení) “PC” = Parcel (Balíček) “SA” = Sack (Pytel) ……..
1131 Code list identification code	C an..17			
3055 Code list responsible agency code	C an..3	C		“9” = EAN (International Article Numbering association)
7064 Type of packages	C an..35			
C402 PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C			
7077 Description format code	M an..3			
7064 Type of packages	M an..35			
7143 Item type identification code	C an..3			
7064 Type of packages	C an..35			
7143 Item type identification code	C an..3			
C532 RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C			
8395 Returnable package freight payment responsibility code	C an..3			
8393 Returnable package load contents code	C an..3			

Poznámky k segmentu:
Segment obsahuje údaj typu a počtu balení nejbližší nižší úrovně. Počet balení slouží jako kontrolní údaj.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
PAC+20++CT'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG17-SG22			
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY ~~-OVR-~~ DTM-SG28-~~SG29~~			
LIN - M	1 -	Line item			
Function :		To identify a line item and configuration.			
Segment number : 30					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
1082	**Line item identifier**	C n..6	M		***L_CIS_R (4-1)*** *n..6* Číslo řádku U odesílaných zpráv může být generováno konvertorem
1229	**Action request/notification description code**	C an..3			
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C	M		
7140	Item identifier	C an..35	M		***L_GTIN_ZBO (4-2)*** *n..17* GTIN zboží EAN kód zboží (EAN-8, EAN-13,EAN/ITF)
7143	Item type identification code	C an..3	M	*	"SRV" = EAN.UCC Global Trade Item Number)
1131	Code list identification code	C an..17			
3055	Code list responsible agency code	C an..3			
C829	**SUB-LINE INFORMATION**	C			
5495	Sub-line indicator code	C an..3			
1082	Line item identifier	C n..6			
1222	**Configuration level number**	C n..2			
7083	**Configuration operation code**	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k identifikaci zboží pomocí GTIN kódu (EAN kódu).

Příklad:
LIN+1++18593894300879:SRV'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG17-SG22			
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR~~-DTM-SG28-~~SG29~~			
PIA - C	1 / 2 -	Additional product id			
Function :		To specify additional or substitutional item identification codes.			
Segment number : 31					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
4347 Product identifier code qualifier		M an..3	M	*	"5" = Product identification
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION		M	M		
7140 Item identifier		C an..35	M		***L_CIS_ZBO (4-3)*** *an..25* Číslo zboží k primární identifikaci
7143 Item type identification code		C an..3	M		***L_TYP_CIS_ZBO (4-4)*** Typ čísla zboží k primární identifikaci "SA" = Supplier's article number Číslo zboží dodavatele "IN" = Buyer's article number Číslo zboží kupujícího
1131 Code list identification code		C an..17			
3055 Code list responsible agency code		C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION		C			
7140 Item identifier		C an..35			
7143 Item type identification code		C an..3			
1131 Code list identification code		C an..17			
3055 Code list responsible agency code		C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION		C			
7140 Item identifier		C an..35			
7143 Item type identification code		C an..3			
1131 Code list identification code		C an..17			
3055 Code list responsible agency code		C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION		C			
7140 Item identifier		C an..35			
7143 Item type identification code		C an..3			
1131 Code list identification code		C an..17			
3055 Code list responsible agency code		C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION		C			
7140 Item identifier		C an..35			
7143 Item type identification code		C an..3			
1131 Code list identification code		C an..17			
3055 Code list responsible agency code		C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k primární identifikaci jednotlivých položek přijatého zboží číslem zboží dodavatele nebo kupujícího, většinou v případech není-li zboží identifikováno GTIN.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:

PIA+5+04278:SA'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17			
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR~~-DTM-SG28-~~SG29~~			
PIA - M	2 / 2 -	Additional product id			
Function :		To specify additional or substitutional item identification codes.			
Segment number : 32					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
4347 Product identifier code qualifier		M an..3	M	*	"1" = Additional identification
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION		M	M		
7140 Item identifier		C an..35	C		***L_CIS_ZBO_DOPL (4-5)*** *an..25* Doplňkové číslo zboží
7143 Item type identification code		C an..3	C		***L_TYP_CIS_ZBO_DOPL (4-6)*** Typ čísla zboží k doplňkové identifikaci "SA" = Supplier's article number – Číslo zboží dodavatele
1131 Code list identification code		C an..17			
3055 Code list responsible agency code		C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION		C			
7140 Item identifier		C an..35	M		***L_DOD_SPEC (4-31)*** *an..35* Dodatečná specifikace – volný text
7143 Item type identification code		C an..3			
1131 Code list identification code		C an..17			
3055 Code list responsible agency code		C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION		C			
7140 Item identifier		C an..35	M		***L_TYP_POL (4-32)*** *an..3* Typ položky
7143 Item type identification code		C an..3			
1131 Code list identification code		C an..17			
3055 Code list responsible agency code		C an..3			
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION		C			
7140 Item identifier		C an..35	C		***L_CEN_JEDN (4-33)*** *n..12* Cena za jednotku bez DPH
7143 Item type identification code		C an..3			

1131	Code list identification code	C an..17				
3055	Code list responsible agency code	C an..3				
C212	**ITEM NUMBER IDENTIFICATION**	C				
7140	Item identifier	C an..35	C		***L_SAZB_DPH (4-34)*** Sazba DPH	*n..5*
7143	Item type identification code	C an..3				
1131	Code list identification code	C an..17				
3055	Code list responsible agency code	C an..3				

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k doplňkové identifikaci přijatého zboží. Například v případě, kdy jsou dvě nevýznamně odlišné varianty zboží označeny stejným GTIN kódem. Dodatečná specifikace je krátkým popisem zboží.

Z hlediska COOP Jednota Slovensko s.d. jsou typ položky a dodatečná specifikace povinné údaje. Cena za jednotku bez DPH se uvádí v max. délce 12 včetně 4 des. míst a oddělovače tečka a je nepovinná. Sazba DPH v délce 5 včetně 2 des.míst a oddělovače tečka je z hlediska Jednota Slovensko s.d. nepovinná.

Příklad:
PIA+1+5005343:SA+karbanátek zelný+Z+12.50+9'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR~~-DTM-SG28-~~SG29~~
QTY - C	1 / 3 -	Quantity
Function :		To specify a pertinent quantity.
Segment number :	33	

		EDIFACT	Stat.	*	Description	
C186	**QUANTITY DETAILS**	M	M			
6063	Quantity type code qualifier	M an..3	M	*	"21" = Ordered quantity	
6060	Quantity	M n..15	M		***L _MNOZSTV_OBJ (4-8)***	*n..12*
					Objednané množství	
6411	Measure unit code	C an..3	C		***L_MER_JEDN_OBJ (4-9)***	*an..3*
					Měrná jednotka množství	
					„KGM" = kg	
					„LTR" = litr	
					……	

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k přenosu objednaného množství.

Příklad:
QTY+21:20'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY ~~-QVR-~~ DTM-SG28-~~SG29~~
QTY - M	2 / 3 -	Quantity
Function :		To specify a pertinent quantity.
Segment number :	34	

	EDIFACT	Stat.	*	Description
C186 QUANTITY DETAILS	M	M		
6063 Quantity qualifier	M an..3	M	*	"46" = Delivered quantity
6060 Quantity	M n..15	M		***L _MNOZSTV_DOD (4-9)*** *n..12* Dodané množství
6411 Measure unit qualifier	C an..3			***L_MER_JEDN_DOD (4-10)*** *an..3* Dodané množství - měrná jednotka „KGM" = kg „LTR" = litr ……

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k přenosu dodaného množství.

Příklad:
QTY+46:20'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY ~~-QVR-~~ DTM-SG28-~~SG29~~
QTY - M	3 / 3 -	Quantity

Function : To specify a pertinent quantity.
Segment number : 35

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C186	**QUANTITY DETAILS**	M	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	M	*	"194" = Received and accepted
6060	Quantity	M n..15	M		***L _MNOZSTV_PRIJ (4-11)*** *n..12* Přijaté množství (akceptované)
6411	Measure unit qualifier	C an..3	C		***L_MER_JEDN_PRIJ (4-12)*** *an..3* Přijaté množství - měrná jednotka „KGM" = kg „LTR" = litr ….

Poznámky k segmentu:

Segment slouží k přenosu přijatého a akceptovaného množství včetně měrné jednotky u zboží s proměnným množstvím.

Příklad:
QTY+194:20'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR-~~DTM-SG28-~~SG29~~
DTM - M	1 / 3 -	Date/time/period
Function	:	To specify date, and/or time, or period.
Segment number	: 36	

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"35" = Delivery date/time, actual
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***L_DAT_DOD (4-13)*** Datum dodání
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***L_KVALIF_DAT_DOD (4-14)*** Datum dodání - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum dodání.

Příklad:
DTM+35:201009161730:203'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~QVR~~-DTM-SG28-~~SG29~~
DTM - C	2 / 3 -	Date/time/period
Function	:	To specify date, and/or time, or period.
Segment number	: 37	

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"200" = Pick-up/collection date/time of cargo
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***L_DAT_VYZV_DOD (4-15)*** Datum vyzvednutí dodávky u dodavatele
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***L_KVALIF_DAT_VYZV_DOD (4-16)*** Datum vyzvednutí dodávky u dodavatele - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum vyzvednutí dodávky u dodavatele.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
DTM+200:201009160730:203'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR-~~DTM-SG28-~~SG29~~
DTM - M	3 / 3 -	Date/time/period
Function :		To specify date, and/or time, or period.
Segment number :	38	

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M		"50" = Goods receipt date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***L_DAT_PRIJM (4-17)*** Datum příjmu
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***L_KVALIF_DAT_PRIJM (4-18)*** Datum příjmu - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší datum příjmu zboží.

Příklad:
DTM+50:20100916:102'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR~~-DTM-SG28-~~SG29~~
SG28 - C	1 / 5 -	RFF-DTM

RFF - M 1 - Reference

Function : To specify a reference.
Segment number : 39

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C506	**REFERENCE**	M	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	M		"ON" = Order number (buyer)
1154	Reference identifier	C an..70	M		***L_CIS_OBJ_ZAK (4-19)*** *an..15* Číslo objednávky zákazníka
1156	Document line identifier	C an..6			
4000	Reference version identifier	C an..35			
1060	Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo objednávky zákazníka. Pokud je uváděno datum objednávky v následujícím segmentu, je tento segment povinný.

Příklad:
RFF+ON:28123456'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR~~-DTM-SG28-~~SG29~~
SG28 - C	1 / 5 -	RFF-DTM

DTM - C 1 - Date/time/period

Function : To specify date, and/or time, or period.
Segment number : 40

		EDIFACT	Stat.	*	Description
C507	**DATE/TIME/PERIOD**	M	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	M	*	"171" = Reference date/time
2380	Date or time or period value	C an..35	M		***L_DAT_OBJ_ZAK 4-20)*** Datum vystavení objednávky
2379	Date or time or period format code	C an..3	M		***L_KVALIF_DAT_OBJ_ZAK (4-21)*** Datum vystavení objednávky - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum vystavení objednávky zákazníka. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem objednávky povinný.

COOP Jednota Slovensko s.d. nepodporuje datový formát "204" = CCYYMMDDHHMMSS.

Příklad:
DTM+171:20040322:102'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17	
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR-~~DTM-SG28-~~SG29~~	
SG28 - C	2 / 5 -	RFF-DTM	
RFF - M	1 -	Reference	
Function :		To specify a reference.	
Segment number : 41			

	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M		"VN" = Order number (supplier)
1154 Reference identifier	C an..70	M		***L_CIS_OBJ_DODAV (4-22)*** *an..15* Číslo objednávky u dodavatele
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo objednávky pod nímž je objednávka evidována u dodavatele. Pokud je uváděno datum přijetí objednávky u dodavatele v následujícím segmentu, je tento segment povinný.

Příklad:
RFF+VN:567890'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17	
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR-~~DTM-SG28-~~SG29~~	
SG28 - C	2 / 5 -	RFF-DTM	
DTM - C	1 -	Date/time/period	
Function :		To specify date, and/or time, or period.	
Segment number : 42			

	EDIFACT	Stat.	*	Description
C507 DATE/TIME/PERIOD	M	M		
2005 Date or time or period function code qualifier	M an..3	M	*	"171" = Reference date/time
2380 Date or time or period value	C an..35	M		***L_DAT_OBJ_DODAV (4-23)*** Datum přijetí objednávky u dodavatele
2379 Date or time or period format code	C an..3	M		***L_KVALIF_DAT_OBJ_DODAV (4-24)*** Datum přijetí objednávky u dodavatele - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum přijetí objednávky u dodavatele. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem objednávky u dodavatele povinný.

COOP Jednota Slovensko s.d. nepodporuje datový formát "204" = CCYYMMDDHHMMSS.

Příklad:
DTM+171:20040322:102'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR-~~DTM-SG28-~~SG29~~
SG28 - M	3 / 5 -	RFF-DTM

RFF - M	1 -	Reference

Function : To specify a reference.
Segment number : 43

	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M		"DQ" = Delivery note number
1154 Reference identifier	C an..70	M		***L_CIS_DOD_LIST (4-25)*** *an..15* Číslo dodacího listu
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo dodacího listu. Pokud je uváděno datum vystavení dodacího listu v následujícím segmentu, je tento segment povinný.

Příklad:
RFF+DQ:D23006'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR-~~DTM-SG28-~~SG29~~
SG28 - C	3 / 5 -	RFF-DTM

DTM - C	1 -	Date/time/period

Function : To specify date, and/or time, or period.
Segment number : 44

	EDIFACT	Stat.	*	Description
C507 DATE/TIME/PERIOD	M	M		
2005 Date or time or period function code qualifier	M an..3	M	*	"171" = Reference date/time
2380 Date or time or period value	C an..35	M		***L_DAT_DOD_LIST (4-26)*** Datum vystavení dodacího listu
2379 Date or time or period format code	C an..3	M		***L_KVALIF_DAT_DOD_LIST (4-27)*** Datum vystavení dodacího listu - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum vystavení dodacího listu. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem dodacího listu povinný.

COOP Jednota Slovensko s.d. nepodporuje datový formát "204" = CCYYMMDDHHMMSS.

Příklad:
DTM+171:20040416:102'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17	
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR~~-DTM-SG28-~~SG29~~	
SG28 - C	5 / 5 -	RFF-DTM	
RFF - M	1 -	Reference	
Function :		To specify a reference.	
Segment number : 45			

	EDIFACT	Stat.	*	Description
C506 REFERENCE	M	M		
1153 Reference code qualifier	M an..3	M		"AAK" = Despatch advice number
1154 Reference identifier	C an..70	M		***L_DOD_AVIZO (4-28)*** *an..15* Avízo o dodání (DESADV)
1156 Document line identifier	C an..6			
4000 Reference version identifier	C an..35			
1060 Revision identifier	C an..6			

Poznámky k segmentu:
Segment přenáší číslo avíza o dodání. Pokud je uváděno datum avíza o dodání v následujícím segmentu, je tento segment povinný.
COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
RFF+AAK:9107008144'

SG16 - C	n / 999 -	CPS-SG11-SG17	
SG22 - C	9999 -	LIN-PIA-QTY-~~OVR~~-DTM-SG28-~~SG29~~	
SG28 - C	5 / 5 -	RFF-DTM	
DTM - C	1 -	Date/time/period	
Function :		To specify date, and/or time, or period.	
Segment number : 46			

	EDIFACT	Stat.	*	Description
C507 DATE/TIME/PERIOD	M	M		
2005 Date or time or period function code qualifier	M an..3	M	*	"171" = Reference date/time
2380 Date or time or period value	C an..35	M		***L_DAT_DOD_AVIZO (4-29)*** Datum vystavení avíza o dodání (DESADV)
2379 Date or time or period format code	C an..3	M		***L_KVALIF_DAT_DOD_AVIZO (4-30)*** Datum vystavení avíza o dodání - kvalifikátor formátu "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší datum vystavení avíza o dodání. V případě uvedení data je předchozí segment RFF s číslem avíza o dodání (DESADV) povinný.

COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
DTM+171:20100916:102'

CNT - C 1 -	Control total				
Function :	To provide control total.				
Segment number : 47					
		EDIFACT	Stat.	*	Description
C270	**CONTROL**	M	M		
6069	Control total type qualifier	M an..3	M		"2" = Number of line items in message
6066	Control total value	M n..18	M		***POC_RADK (1-30)*** Počet řádků (LIN) v dokumentu
6411	Measure unit code	C an..3			

Poznámky k segmentu:

Segment přenáší počet řádkových položek ve zprávě (segmentů LIN).
COOP Jednota Slovensko s.d. tento segment nepodporuje.

Příklad:
CNT+2:15'

UNT - M 1 - MESSAGE TRAILER				
Function : To end and check the completeness of a message. Segment number : 48				
	EDIFACT	Stat.	*	Description
0074 Number of segments in a message	M n..6	M		***Celkový počet segmentů ve zprávě*** Generováno odesílatelem
0062 Message reference number	M an..14	M		***Jednoznačné číslo zprávy odesílatele***. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. DE 0062 v segmentu UNH je totožné. Generováno odesílatelem
Poznámky k segmentu: Segment slouží k ukončení a kontrole úplnosti zprávy. Příklad: UNT+78+1'				

4. Obálka zprávy

Tento oddíl definuje podmínky výměny UN/EDIFACT.

- Zpráva je součástí standardní výměny UN/EDIFACT.
- Je možné posílat více zpráv v rámci jedné výměny.
- Výměna nebude členěna na funkční skupiny (segmenty UNG, UNE).
- Soubor znaků úrovně D – ISO Latin 2;
  identifikátor syntaxe v segmentu UNB je „UNOD“ (při vzájemné dohodě komunikujicích stran je možno použít znakovou sadu WIN 1250, která však plně neodpovídá sadě ISO Latin 2)
- Segment UNA nemusí být používán – nebude zasílán pokud jej nebude konvertor přijímající strany vyžadovat;
  budou používány standardní oddělovací a služební znaky souboru znaků úrovně A.

Následující tabulky obsahují definici služebních segmentů výměny UNA, UNB a UNZ:

UNA	- -	C	1	SERVICE STRING ADVICE
Function : To define the characters selected for use as delimiters and indicators in the rest of the interchange that follows.				
Segment number :				

		EDIFACT	Stat.	*	Description
UNA1	**Component data element separator**	M an1	M		“**:**” = Separátor dílčích datových prvků
UNA2	**Data element separator**	M an1	M		“+” = Separátor datových (jednoduchých nebo složených) prvků
UNA3	**Decimal notation**	M an1	M		“**.**” = Desetinné znaménko
UNA4	**Release character**	M an1	M		“**?**” = Zprošťující znak Otazník, který předchází před znakem ’, +, : či ?, vrátí jeho původní význam
UNA5	**Reserved for future use**	M an1	M		Mezera
UNA6	**Segment terminator**	M an1	M		“**’**” = Koncový znak segmentu

Poznámky k segmentu:
Segment obsahuje posloupnost funkčních znaků.

Příklad:
UNA:+.? '

UNB - -	M	1	INTERCHANGE HEADER			
Function :	To start, identify and specify an interchange.					
Segment number :						
		EDIFACT		Stat.	*	Description
S001	**SYNTAX IDENTIFIER**	M		M		
0001	Syntax identifier	M	a4	M	*	„UNOD“ = Odpovědný orgán „UNO“ (a3) doplněný úrovní znakové sady „D“ (a1)
0002	Syntax version number	M	n1	M	*	„3“ = Verze syntaxe
S002	**INTERCHANGE SENDER**	M		M		
0004	Sender identification	M	an..35	M		***SEND_ID – Vlastní identifikace odesílatele*** EAN location number (n13)
0007	Partner Identification code qualifier	C	an..4	M	*	„14“ = EAN International
0008	Address for reverse routing	C	an..14			
S003	**INTERCHANGE RECIPIENT**	M		M		
0010	Recipient identification	M	an..35	M		***PARTNER_EDI – Identifikace příjemce*** EAN location number (n13)
0007	Partner Identification code qualifier	C	an..4	M	*	„14“ = EAN International
0014	Routing address	C	an..14			
S004	**DATE / TIME OF PREPARATION**	M		M		
0017	Date	M	n6	M		***INT_DATE – Datum vytvoření výměny*** Formát YYMMDD
0019	Time	M	n4	M		***INT_TIME – Čas vytvoření výměny*** Formát HHMM
0020	**Interchange control reference**	M	an..14	M		***INT_RNO – Referenční číslo výměny*** Přiřazeno odesílatelem (musí být jednoznačné)
S005	**RECIPIENT’S REFERENCE PASSWORD**	C				
0022	Recipient’s reference/password	M	an..14			
0025	Recipient’s reference/password qualifier	C	an2			
0026	**Application reference**	M	an..14			„RECADV“
0029	**Processing priority code**	C	a1			
0031	**Acknowledgement request**	C	n1			
0032	**Communications agreement identification**	C	an..35	M		„EANCOM“
0035	**Test indicator**	C	n1	C		„1“ = testovací zpráva[1] jinak nepoužito

[1] Prozatím se nepoužívá

Poznámky k segmentu:
Segment slouží k vytvoření obálky výměny a k identifikaci stran, mezi nimiž výměna probíhá (tj. strany, která výměnu odesílá a strany, jíž je výměna určena). Princip segmentu UNB je shodný s fyzickou obálkou, do které jsou vloženy jeden či více dopisů nebo dokumentů a která obsahuje adresu příjemce i odesílatele.

DE 0001: Používá se znaková sada ISO Latin2, tzn. označení „D“ (UNOD).

DE S004: Datum a čas ve složeném datovém prvku určuje, kdy odesílatel připravil výměnu. Toto datum a čas nemusí být nutně stejné s datem a časem obsaženými ve zprávě.
DE S004:0017: Datum umožňuje uvedení pouze posledního dvojčíslí letopočtu. U příchozích zpráv je nezbytné, aby si přijímající aplikace správně určila století, tzn. správně doplnila první dvojčíslí letopočtu.

Příklad:
UNB+UNOD:3+8594012615823:14+8590421001101:14+030414:0851+6++RECADV+++EANCOM'

UNZ - -	M	1	INTERCHANGE TRAILER

Function : To end and check the completeness of an interchange.
Segment number :

		EDIFACT	Stat.	*	Description
0036	**Interchange control count**	M n..6	M		***INT_MSGNO*** Počet zpráv v rámci výměny
0020	**Interchange control reference**	M an..14	M		Identical to DE 0020 in UNB segment.

Poznámky k segmentu:
Segment slouží k ošetření závěru výměny.

Příklad:
UNZ+1+6'

5. Mapované proměnné

Tento oddíl popisuje všechny proměnné použité při mapování. Tento oddíl slouží jako pomůcka pro případnou přípravu a navrhování formátu in-house souboru.

5.1 Proměnné pro obálku zprávy

Všechny proměnné jsou povinné – status M.

Jméno	Typ	Max. délka	Formát	Popis	Poznámka	Mapování
SEND_ID	Num	13		Vlastní identifikace odesílatele	EAN kód (lokalizační) odesílatele U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB S002:0004
PARTNER_EDI	Num	13		Identifikace příjemce	EAN kód (lokalizační) příjemce – viz *PARTNER_ID (1-1)* v záznamu „SYS“ in-house souboru)	UNB S003:0010
INT_DATE	Date	6	YYMMDD	Datum vytvoření výměny	U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB S004:0017
INT_TIME	Date	4	HHMM	Čas vytvoření výměny	U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB S004:0018
INT_RNO	Num	14		Referenční číslo výměny	Vždy jednoznačné U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNB 0020 UNZ 0020
INT_MSGNO	Num	6		Počet zpráv v rámci výměny	U odchozích zpráv generováno konvertorem	UNZ 0036

5.2 Proměnné pro zprávu

Přenášená data jsou rozdělena do čtyř skupin. V první skupině jsou data, která se ve zprávě vyskytují pouze jednou a mají platnost pro celou zprávu. Druhá skupina specifikuje jednotlivé partnery v obchodním styku. Ve třetí skupině jsou data, která popisují palety v rámci dodávky. Čtvrtá skupina jsou data, která popisují přijaté položky zboží na paletě.

Pro přenos znaků s diakritikou by měla být použita znaková sada ISO Latin 2, avšak při vzájemné dohodě komunikujících stran je možno použít znakovou sadu WIN 1250, která však plně neodpovídá sadě ISO Latin 2.

U číselných proměnných je uváděna skutečná délka proměnné tak, jak se předpokládá v definici in-house souboru. V uvedené délce je počítáno s případnými znaménky a desetinnou tečkou.

Vysvětlivka ke sloupci povinné (Pov.):

M (Mandatory) – povinné

C (Conditional) – volitelné

N/A (Not applicable) – nepoužito

Č.	Označení údaje	Význam údaje	Typ	Délka	D. M.	Zar ov.	Po v.	Poznámka, hodnota položky nebo upřesnění formátu	Mapování
Záhlaví zprávy – opakování 1 krát									
1-1	DRUH_DOKL	Druh dokladu	Char	3		L	M	632	BGM C002:1001
1-2	CIS_DOKL	Číslo dokladu (potvrzení příjmu - příjemky)	Char	15		L	M		BGM C106:1004
1-3	FN_ZPR	Funkce zprávy - kód	Char	3		L	M	9 – Originál	BGM 1225
1-4	DAT_VYST	Datum vystavení	Date	14		L	M	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	DTM/1 C507:2380
1-5	KVALIF_DAT_VYST	Datum vystavení - kvalifikátor formátu	Char	3		L	M	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	DTM/1 C507:2379
1-6	DAT_DOD	Datum dodání	Date	12		L	M	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	DTM/2 C507:2380
1-7	KVALIF_DAT_DOD	Datum dodání - kvalifikátor formátu	Char	3		L	M	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	DTM/2 C507:2379
1-8	DAT_VYZV_DOD	Datum vyzvednutí dodávky u dodavatele	Date	12		L	N/A	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	DTM/3 C507:2380
1-9	KVALIF_DAT_VYZV_DOD	Datum vyzvednutí dodávky u dodavatele - kvalifikátor formátu	Char	3		L	N/A	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	DTM/3 C507:2379
1-10	DAT_PRIJM	Datum příjmu	Date	12		L	M	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	DTM/4 C507:2380
1-11	KVALIF_DAT_PRIJM	Datum příjmu - kvalifikátor formátu	Char	3		L	M	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	DTM/4 C507:2379
1-12	CIS_SML	Číslo smlouvy	Char	15		L	N/A		SG1/1-RFF C506:1154
1-13	CIS_OBJ_ZAK	Číslo objednávky zákazníka	Char	15		L	M		SG1/2-RFF C506:1154
1-14	DAT_OBJ_ZAK	Datum vystavení objednávky	Date	14		L	C	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG1/2-DTM C507:2380
1-15	KVALIF_DAT_OBJ_ZAK	Datum vystavení objednávky - kvalifikátor formátu	Char	3		L	C	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	SG1/2-DTM C507:2379
1-16	CIS_OBJ_DODAV	Číslo objednávky u dodavatele	Char	15		L	C		SG1/3-RFF C506:1154
1-17	DAT_OBJ_DODAV	Datum přijetí objednávky u dodavatele	Date	14		L	C	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG1/3-DTM C507:2380
1-18	KVALIF_DAT_OBJ_DODAV	Datum přijetí objednávky u dodavatele - kvalifikátor formátu	Char	3		L	C	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	SG1/3-DTM C507:2379
1-19	CIS_DOD_LIST	Číslo dodacího listu	Char	15		L	M		SG1/4-RFF C506:1154
1-20	DAT_DOD_LIST	Datum vystavení dodacího listu	Date	14		L	C	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG1/4-DTM C507:2380

1-21	KVALIF_DAT _DOD_LIST	Datum vystavení dodacího listu - kvalifikátor formátu	Char	3		L	C	"102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM	SG1/4-DTM C507:2379
1-22	DOD_AVIZO	Avízo o dodání (DESADV)	Char	15		L	N / A		SG1/5-RFF C506:1154
1-23	DAT_DOD_ AVIZO	Datum vystavení avíza o dodání (DESADV)	Date	14		L	N / A	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM CCYYMMDDHHMMSS	SG1/5-DTM C507:2380
1-24	KVALIF_DAT _DOD_AVIZO	Datum vystavení avíza o dodání - kvalifikátor formátu	Char	3		L	N / A	"102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" = CCYYMMDDHHMMSS	SG1/5-DTM C507:2379
1-25	CIS_PRIJ	Číslo příjemky (RECADV)	Char	15		L	C	Povinné je-li funkce zprávy – kód = 5 (nahrazení) – ne COOP SK	SG1/6-RFF C506:1154
1-26	DAT_PRIJ	Datum vystavení příjemky (RECADV)	Date	14		L	C	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG1/6-DTM C507:2380
1-27	KVALIF_DAT _PRIJ	Datum vystavení příjemky - kvalifikátor formátu	Char	3		L	C	"102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM	SG1/6-DTM C507:2379
1-28	POC_PAL	Počet palet v dodávce	Num	8		P	N / A		SG16/1-SG17 PAC 7224
1-29	TYP_PAL	Typ palety	Char	3		L	N / A	"200" = Pallet ISO 0 80 x 60 cm ½ EURO "201" = Pallet ISO 1 80 x 120 1/1 EURO "202" = Pallet ISO 2 100 x 120	SG16/1-SG17 PAC C202:7065
1-30	POC_RADK	Počet řádků (LIN) v dokumentu	Num	6		P	N / A		CNT C270:6066
1-31	OR_KUP	Kupující – Zápis v OR	Char	140		L	M		SG1-RFF/7,8 C506:1154
Položky specifikace partnera – opakování max. 9 krát									
2-1	PARTNER_ KVALIF	Kvalifikátor partnera	Char	3		L	M	"BY" = Kupující "OB" = Objednatel "DP" = Místo dodání "IV" = Fakturační místo "SU" = Dodavatel "SF" = Distribuční sklad	SG4/n-NAD 3035
2-2	GLN_ PARTNERA	GLN partnera	Char	13		L	M	GLN okalizační číslo 13 míst	SG4/n-NAD C082:3039
2-3	OBCH_JM_1	Obchodní jméno – 1	Char	35		L	M	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/n-NAD C080:3036/1
2-4	OBCH_JM_2	Obchodní jméno – 2	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/n-NAD C080:3036/2
2-5	OBCH_JM_3	Obchodní jméno – 3	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/n-NAD C080:3036/3
2-6	OBCH_JM_4	Obchodní jméno – 4	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/n-NAD C080:3036/4
2-7	OBCH_JM_5	Obchodní jméno – 5	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/n-NAD C080:3036/5

2-8	ADR_UL_1	Adresa – ulice a číslo – 1	Char	35		L	M	Povinné, pokud se jedná o daňový doklad. Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/n-NAD C059:3042/1
2-9	ADR_UL_2	Adresa – ulice a číslo – 2	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/n-NAD C059:3042/2
2-10	ADR_UL_3	Adresa – ulice a číslo – 3	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/n-NAD C059:3042/3
2-11	ADR_UL_4	Adresa – ulice a číslo – 4	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/n-NAD C059:3042/4
2-12	ADR_MISTO	Adresa – místo	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/n-NAD 3164
2-13	ADR_PSC	Adresa – PSČ	Char	17		L	C		SG4/n-NAD 3251
2-14	ADR_ZEME	Adresa – kód země	Char	17		L	C		SG4/n-NAD 3207
2-15	DIC	Daňové identifikační číslo - DIČ	Char	15		L	C	Povinné pro BY a SU	SG4/n-RFF/1 C506:1154
2-16	ICO	Identifikační číslo - IČ	Char	15		L	C		SG4/n-RFF/2 C506:1154
2-22	ZEME_TXT	Adresa - země slovy	Char	35		L	C	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG4/x-NAD C819/3228
Položky PAL - zprávy – opakování min 0 krát - max. 999 krát – nadřízeno LIN – údaje o paletizaci ke zboží popisovanému v LIN									
3-1	P_POR_CIS	Pořadové číslo palety v dodávce	Char	12		L	N / A		SG16/n - CPS 7164
3-2	P_TYP_PAL	Typ palety	Char	3		L	N / A	"200" = Pallet ISO 0 80 x 60 cm ½ EURO "201" = Pallet ISO 1 80 x 120 1/1 EURO "202" = Pallet ISO 2 100 x 120	SG16/n SG17/1 - PAC C202:7065
3-3	P_SSCC_PAL	SSCC číslo palety	Char	18		L	N / A		SG16/n - SG17/1-SG18 GIN C208:7402
3-4	P_POC_BAL_ PAL	Počet balení na paletě	Num	8		P	N / A	Nejbližší nižší úrovně	SG16/n - SG17/2 PAC 7224
3-5	P_TYP_BAL_ PAL	Typ balení na paletě	Char	3		L	N / A	"BGE"=Pytel "BX"=Krabice,bedna "CS"=Bedna, přepr. "CT"=Skládačka, krabice, karton "DR"=Sud "MPE"=Multipack, skupinové balení "PC"=Balíček "SA"=Pytel ……..	SG16/n-SG17/2 PAC C202:7065

Položky zprávy – opakování max. 9999 krát									
4-1	L_CIS_R	Číslo řádku	Num	6		P	M	bez des. míst	SG22-LIN 1082
4-2	L_GTIN_ZBO	GTIN zboží	CharN	14		L	M		SG22-LIN C212:7140
4-3	L_CIS_ZBO	Číslo zboží k primární identifikaci	Char	25		L	N / A	Dodavatel / Kupující	SG22-PIA/1 C212:7140
4-4	L_TYP_CIS_ ZBO	Typ čísla zboží k primární identifikaci	Char	3		L	N / A	"SA" =Číslo zboží dodavatel "IN" = Číslo zboží kupující	SG22-PIA/1 C212:7143
4-5	L_CIS_ZBO_ DOPL	Doplňkové číslo zboží	Char	25		L	C	Pro COOP SK "Číslo zboží dodavatele"	SG22-PIA/2 C212:7140/1
4-6	L_TYP_CIS_ ZBO_DOPL	Typ doplňkového čísla zboží	Char	3		L	C	"SA"=Číslo zboží dodavatel	SG22-PIA/2 C212:7143/1
4-7	L_MNOZSTV_ OBJ	Objednané množství	Num	12	3	P	C		SG22-QTY/1 C186:6060
4-8	L_MER_JEDN _OBJ	Měrná jednotka - množství objednané	Char	3		L	C	„KGM" = kg „LTR" = litr ….	SG22-QTY/1 C186:6411
4-9	L_MNOZSTV_ DOD	Dodané množství	Num	12	3	P	M		SG22-QTY/2 C186:6060
4-10	L_MER_JEDN _DOD	Měrná jednotka - množství dodané	Char	3		L	C	„KGM" = kg „LTR" = litr ….	SG22-QTY/2 C186:6411
4-11	L_MNOZSTV_ PRIJ	Přijaté množství	Num	12	3	P	M		SG22-QTY/3 C186:6060
4-12	L_MER_JEDN _PRIJ	Měrná jednotka – množství přijaté	Char	3		L	C	„KGM" = kg „LTR" = litr ….	SG22-QTY/3 C186:6411
4-13	L_DAT_DOD	Datum dodání	Date	12		L	M	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG22-DTM/1 C507:2380
4-14	L_KVALIF_ DAT_DOD	Datum dodání - kvalifikátor formátu	Char	3		L	M	"102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM	SG22-DTM/1 C507:2379
4-15	L_DAT_VYZV _DOD	Datum vyzvednutí dodávky u dodavatele	Date	12		L	N / A	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG22-DTM/2 C507:2380
4-16	L_KVALIF_ DAT_VYZV_ DOD	Datum vyzvednutí dodávky u dodavatele - kvalifikátor formátu	Char	3		L	N / A	"102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM	SG22-DTM/2 C507:2379
4-17	L_DAT_PRIJM	Datum příjmu	Date	12		L	M	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG22-DTM/3 C507:2380
4-18	L_KVALIF_ DAT_ PRIJM	Datum příjmu - kvalifikátor formátu	Char	3		L	M	"102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM	SG22-DTM/3 C507:2379
4-19	L_CIS_OBJ_ ZAK	Číslo objednávky zákazníka	Char	15		L	C		SG28/1-RFF C506:1154
4-20	L_DAT_OBJ	Datum vystavení objednávky	Date	14		L	C	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG28/1-DTM C507:2380
4-21	L_KVALIF_ DAT_OBJ	Datum vystavení objednávky - kvalifikátor formátu	Char	3		L	C	"102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM	SG28/1-DTM C507:2379
4-22	L_CIS_OBJ_ DODAV	Číslo objednávky u dodavatele	Char	15		L	C		SG28/2-RFF C506:1154

4-23	L_DAT_OBJ_ DODAV	Datum přijetí objednávky u dodavatele	Date	14		L	C	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG28/2-DTM C507:2380
4-24	L_KVALIF_ DAT_OBJ_ DODAV	Datum přijetí objednávky u dodavatele - kvalifikátor formátu	Char	3		L	C	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	SG28/2-DTM C507:2379
4-25	L_CIS_DOD_ LIST	Číslo dodacího listu	Char	15		L	M		SG28/3-RFF C506:1154
4-26	L_DAT_DOD_ LIST	Datum vystavení dodacího listu	Date	14		L	C	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	SG28/3-DTM C507:2380
4-27	L_KVALIF_ DAT_ DOD_ LIST	Datum vystavení dodacího listu - kvalifikátor formátu	Char	3		L	C	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM	SG28/3-DTM C507:2379
4-28	L_DOD_ AVIZO	Avízo o dodání (DESADV)	Char	15		L	N / A		SG28/4-RFF C506:1154
4-29	L_DAT_DOD_ AVIZO	Datum vystavení avíza o dodání (DESADV)	Date	14		L	N / A	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM CCYYMMDDHHMMSS	SG28/4-DTM C507:2380
4-30	L_KVALIF_ DAT_ DOD_ AVIZO	Datum vystavení avíza o dodání - kvalifikátor formátu	Char	3		L	N / A	“102” = CCYYMMDD “203” = CCYYMMDDHHMM “204” = CCYYMMDDHHMMSS	SG28/4-DTM C507:2379
4-31	L_DOD_SPEC	Dodatečná specifikace – volný text (popis zboží)	Char	35		L	M	Vč. národních znaků ISO Latin 2 případně WIN 1250	SG22-PIA/2 C212:7140/2
4-32	L_TYP_POL	Typ položky	Char	3		L	M	Z = zboží, O = obal	SG22-PIA/2 C212:7140/3
4-33	L_CEN_JEDN	Cena za jednotku bez DPH	Num	12	2	P	C		SG22-PIA/2 C212:7140/4
4-34	L_SAZB_DPH	Sazba DPH	Num	5	2	P	C		SG22-PIA/2 C212:7140/5

6. Příklad zprávy

```
UNA:+.?'
UNB+UNOD:3+8594012615823:14+8590421001101:14+100916:1851+6++RECADV+++EANCOM'
UNH+1+RECADV:D:96A:UN:EAN004'
BGM+632+2010910122+9'
DTM+137:20100916:102'
DTM+35:201009161730:203'
DTM+50:20100916:102'
RFF+ON:28123456'
DTM+171:20100822:102'
RFF+DQ:23006'
DTM+171:20100916:102'
RFF+ALV:Společnost je vedena v Obchodním registru Krajského obchodního soudu '
RFF+ALV:Praha odd. B, vložka 123456'
NAD+BY+8590421001101::9++PLUSKO s.r.o.+Horní dolní 124+Praha 5++155 00'
RFF+VA:CZ14999587'
RFF+GN:14999587'
NAD+OB+8590421001101::9++PLUSKO s.r.o.'
NAD+DP+8590421001122::9++PLUSKO s.r.o. - Brno'
NAD+IV+8590421001101::9++PLUSKO s.r.o.'
NAD+SU+8594012615800::9++TGS a.s.'
RFF+VA:CZ12345678'
RFF+GN:12345678'
NAD+SF+8594012615823::9++TGS a.s. - Bohunice sklad 10'
CPS+1'
LIN+1++18593894300879:SRV'
PIA+1+5005343:SA+karbanátek zelný+Z+12.50+9'
QTY+21:20'
QTY+46:20'
QTY+194:20'
DTM+35:201009161730:203'
DTM+50:20100916:102'
RFF+ON:28123456'
DTM+171:20100822:102'
RFF+DQ:23006'
DTM+171:20100916:102'
LIN+2++18593894300880:SRV'
PIA+1+5005345:SA+karbanátek kapustový+Z+11.20+9'
QTY+21:12'
QTY+46:12'
QTY+194:12'
UNT+39+1'
UNZ+1+6'
```